

《益阳建设造价》

2024 年第 8 期

(总第 98 期)

益阳市建设工程造价管理站 编

(内部资料·专业使用)

地址:益阳市康富南路 001 号

电话:0737-4229005

业务咨询:0737-4166578

邮编:413001

目 录

●文件选登

湖南省第十四届人民代表大会常务委员会公告

第 24 号 3

湖南省建设工程造价管理总站

关于印发《湖南省房屋建筑工程造价文件数据编制标准
2.0 版》的通知

湘建价信〔2024〕31 号 5

湖南省建设工程造价管理总站

关于公开征求《湖南省既有多层住宅加装电梯工程造价
指标》意见的函 6

湖南省建设工程造价管理总站

关于公开征求《湖南省螺栓连接多层全装配式混凝土墙
板结构建筑消耗量标准(征求意见稿)》意见的函

湘建价建函〔2024〕8 号 20

湖南省建设工程造价管理总站

关于公开征求《湖南省建筑工程承插型盘扣式钢管脚手
架消耗量标准(征求意见稿)》意见的函

湘建价建函〔2024〕9 号 21

● 市场综合价

关于发布二〇二四年八月份建设工程材料市场综合价的通知

益建价〔2024〕09 号 22

益阳城区二〇二四年八月份建设工程材料市场综合价表 23

湖南省第十四届人民代表大会常务委员会 公 告

第 24 号

《湖南省政府投资建设工程造价管理若干规定》于 2024 年 3 月 28 日经湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议通过，现予公布，自 2024 年 6 月 1 日起施行。

湖南省人民代表大会常务委员会
2024 年 3 月 28 日

湖南省政府投资建设工程造价管理若干规定

(湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议通过)

第一条 为了合理确定和有效控制本省行政区域内政府投资建设工程造价，提高财政资金使用效益，根据有关法律和国务院《政府投资条例》的规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条 县级以上人民政府应当加强对本行政区域内政府投资建设工程造价管理工作的领导；发展和改革、财政、审计等部门和住房城乡建设、交通运输、水利、国防动员(人民防空)等行业主管部门，在各自的职责范围内负责政府投资建设工程造价监督管理工作。建设单位对政府投资建设工程造价确定与控制承担主体责任，实行全过程造价控制，不得要求施工单位垫资建设。勘察、设计、施工、监理等参建单位按照法律法规和合同约定承担相应的造价控制责任。

第三条 编制建设工程的造价计价办法、计价规则、消耗量标准、造价指数指标等计价依据，

应当根据国家规定的工程建设规范和建设工程质量标准，经专家评审或者听证后，由省人民政府有关行业主管部门发布。计价依据应当根据国家规定和市场变化情况适时调整。交通运输、水利、国防动员(人民防空)等专业工程，本省有关行业主管部门未发布计价依据的，按照国务院有关行业主管部门发布的行业造价计价依据执行。政府投资建设工程依法必须招标的，建设单位应当依据建设工程计价依据，结合市场价格信息等，确定最高投标限价，编制招标文件。财政主管部门应当对纳入财政评审范围的政府投资建设工程最高投标限价进行审核。投标报价不得高于最高投标限价并且不得低于企业工程成本。

第四条 在可行性研究阶段，建设单位应当进行科学论证，按照安全可靠、绿色低碳、全生命周期成本最优等要求，开展技术经济方案比选，并

根据建设规模、建设标准、建设工期、相应的建设工程计价依据等编制投资估算。在初步设计阶段,建设单位应当按照经批准的可行性研究报告、相应的建设工程计价依据和市场价格信息等,组织开展限额设计,编制投资概算。经核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。投资概算超过投资估算百分之十以下的,建设单位应当按照管理权限向县级以上人民政府有关行业主管部门报告;超过百分之十以上的,应当向发展和改革委员会报告,发展和改革委员会应当要求建设单位重新报送可行性研究报告,或者重新开展初步设计、编制投资概算。

第五条 政府投资建设工程,建设单位应当按照县级以上人民政府发展和改革委员会或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模、建设内容和建设工期实施,严格控制工程变更。因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因,确实需要变更的,建设单位应当查明变更原因,对变更的必要性和技术经济可行性进行审查。拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容、建设工期等作较大变更的,应当按照规定的程序报原审批部门审批;较大变更的具体情形,由设区的市、自治州人民政府根据本行政区域的实际情况予以明确。国家另有规定的,从其规定。任何单位和个人,不得违反本条规定,要求建设单位变更建设地点、建设规模、建设内容和建设工期。

第六条 建设单位应当建立健全施工过程中的工程造价和质量安全管控制度,加强合同履行、施工组织设计和专项施工方案管理,建立建设工程管理台账。鼓励建设单位采用委托工程造价咨询企业提供造价咨询服务等方式,加强施工过程中的工程造价分析与控制。施工单位应当按照工

程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工,不得偷工减料或者使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。监理单位应当依法履行监理责任,对隐蔽工程、主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量等进行监督,审查工程签证、变更和计量等资料。

第七条 政府投资建设工程推行施工过程结算。建设单位、施工单位应当依据合同约定的施工时间或者进度节点进行结算。工程竣工后,建设单位、施工单位应当在合同约定时间内办理工程竣工结算。施工单位应当在合同约定的期限内提交完整的施工过程结算文件、竣工结算文件。纳入财政投资评审范围的政府投资建设工程,建设单位应当将施工过程结算文件、竣工结算文件报县级以上人民政府财政主管部门审核。财政主管部门应当及时审核,及时拨付建设资金。建设单位、施工单位应当按照合同约定及时支付工程款,并按照国家相关规定足额支付合同用工人员工资。

第八条 工程造价咨询企业及其注册造价工程师应当严格执行工程建设标准、规范和造价依据,真实、准确、完整出具建设工程造价成果文件,不得弄虚作假、抬价压价。住房城乡建设、交通运输、水利、国防动员(人民防空)等行业主管部门应当加强对工程造价咨询企业和注册造价工程师执业行为的监督管理,加强信用监管。

第九条 县级以上人民政府有关行政主管部门和建设单位及其工作人员,在政府投资建设工程造价管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;造成重大损失、涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第十条 本规定自2024年6月1日起施行。

湖南省建设工程造价管理总站 关于印发《湖南省房屋建筑工程造价文件 数据编制标准 2.0 版》的通知

湘建价信〔2024〕31 号

各有关单位：

为加强造价数据标准的动态管理,提高工程造价文件编制的规范性,贯彻执行我省工程计价依据,我站对《湖南省房屋建筑工程造价文件数据编制标准》进行了调整和完善,修订形成了《湖南省房屋建筑工程造价文件数据编制标准 2.0 版》,现印发给你们,本标准自发布之日起在全省实施,请认真遵照执行。

执行过程中,如有意见或建议,请及时反馈至湖南省建设工程造价管理总站。

联系电话:0731-85661702

湖南省建设工程造价管理总站

2024 年 7 月 26 日

湖南省房屋建筑工程造价文件数据编制标准 2.0 版.pdf(附件内容省略)

湖南省建设工程造价管理总站

关于公开征求《湖南省既有多层住宅加装 电梯工程造价指标》意见的函

各市州建设工程造价管理机构,各有关单位:

为助力全省城市更新和老旧小区改造工作,我站组织对全省既有多层住宅加装电梯工程情况开展调研,编制了《湖南省既有多层住宅加装电梯工程造价指标(征求意见稿)》。为使本指标更科学合理、切实可行,现面向社会公开征求意见。请各市州建设工程造价管理机构、各相关单位认真组织调查研究,并于8月28日之前通过以下方式将反馈意见与建议提交至我站:

1.将电子版发送到邮箱:94038216@qq.com;

2.将反馈意见与建议邮寄到我站。通信地址:长沙市雨花区桔园路125号湖南省建设工程造价管理总站;联系人:向宇琼;联系电话:0731-84160661。

附件:《湖南省既有多层住宅加装电梯工程造价指标(征求意见稿)》

湖南省建设工程造价管理总站

2024年8月20日

附件:

湖南省既有多层住宅加装电梯 工程造价指标

(征求意见稿)

编制说明

一、《湖南省既有多层住宅加装电梯工程造价指标》(以下简称本指标) 主要适用于我省老旧小区既有多层住宅加装电梯工程,可作为投资控制的参考。

二、本指标依据湖南省近三年已竣工既有多层住宅加装电梯工程项目工程资料进行编制。

三、本指标所采集市场工程数据符合国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准、安全操作规程等规范标准。

四、本指标为建筑安装工程造价指标,包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、电梯设备购置费、冬雨季施工费、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税、税金及约定范围内的风险费用,不包括工程建设其他费用。

五、本指标按照电梯停靠位置、基础形式和井道围护结构类型编制。电梯停靠位置分为平层入户、亚平层入户、错层入户三种类型;基础形式按桩基础和筏板基础两种类型考虑;围护结构分为钢结构及玻璃幕墙主体、混凝土及砌体结构。

六、本指标包括土建工程、安装工程和室外改移工程,主要包括拆除、基础、井道、连廊及门窗、装饰装修、电梯设备、电气系统、室外管线改移等工程。

七、加装电梯本体工程指标按地上 7 层编制,当实际工程为地上 6 层时,可乘以系数 0.92 调整。

一、既有多层住宅加装电梯工程造价
(平层入户、钢结构玻璃幕墙井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上 7 层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
入户类型		通过新增户内阳台实现平层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙、原客厅窗户及窗户下墙体、原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为钢结构及玻璃幕墙主体
	连廊及门窗工程	电梯井道通过新增公共连廊和户内阳台与既有住宅连接。新增公共连廊和户内阳台为钢结构主体,采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭。新增阳台入户门为钢制防盗门,新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,电梯门套及公共连廊内电梯井道墙面一体式采用不锈钢
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆等管线改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	15750.00	654500.00
		基础工程	57950.00	
		井道工程	232025.00	
		连廊及门窗工程	116400.00	
		装饰装修工程	50625.00	
		合计	472750.00	
	安装工程	电梯设备(含安装)	155000.00	
		电气系统工程	6250.00	
		合计	161250.00	
	室外改移工程		20500.00	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	17827.78	633560.00
		基础工程	35783.33	
		井道工程	236856.60	
		连廊及门窗工程	130079.44	
		装饰装修工程	41942.78	
		合计	457106.11	
	安装工程	电梯设备(含安装)	146833.33	
		电气系统工程	6638.89	
		合计	154027.78	
	室外改移工程		22426.11	

二、既有多层住宅加装电梯工程

(平层入户、混凝土及砌体结构井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上7层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
入户类型		通过增加户内阳台实现平层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙、原客厅窗户及窗户下墙体、原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为混凝土及砌体结构主体
	连廊及门窗工程	电梯井道通过新增公共连廊和户内阳台与既有住宅连接。新增公共连廊和户内阳台采用混凝土砌体结构,并采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭,新增阳台入户门为钢制防盗门,新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,内墙面装饰刮胶,外墙喷涂真石漆,电梯门套为不锈钢或花岗岩
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接。
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	13625.00	611812.50
		基础工程	56250.00	
		井道工程	198250.00	
		连廊及门窗工程	108750.00	
		装饰装修工程	56500.00	
		合计	443375.00	
	安装工程	电梯设备(含安装)	154500.00	
		电气系统工程	5000.00	
		合计	159500.00	
	室外改移工程		18937.50	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	20484.55	605939.60
		基础工程	55298.33	
		井道工程	199283.94	
		连廊及门窗工程	105818.00	
		装饰装修工程	48997.67	
		合计	428175.43	
	安装工程	电梯设备(含安装)	153065.00	
		电气系统工程	6441.67	
		合计	159506.67	
	室外改移工程		18257.5	

三、既有多层住宅加装电梯工程

(亚平层入户、钢结构玻璃幕墙井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上7层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
入户类型		通过拆改原有楼梯间楼道实现亚平层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙,原有单元楼梯间部分拆除,拆除原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为钢结构及玻璃幕墙主体
	连廊及门窗工程	电梯井道与既有住宅间通过新增公共连廊连接。公共连廊为钢结构主体,采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭,连廊两侧安装 1 米高不锈钢扶手。新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,电梯门套为不锈钢或花岗岩,电梯井道外内墙贴砖,楼梯间内墙面墙漆翻新粉刷
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆等管线改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	35838.80	577941.72
		基础工程	47029.60	
		井道工程	202167.12	
		连廊及门窗工程	83017.6	
		装饰装修工程	36045.20	
		合计	404098.32	
	安装工程	电梯设备(含安装)	153618.40	
		电气系统工程	5100.00	
		合计	158718.40	
	室外改移工程		15125.00	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	33666.67	558530.95
		基础工程	40533.33	
		井道工程	196320.00	
		连廊及门窗工程	77484.29	
		装饰装修工程	43693.33	
		合计	391697.62	
	安装工程	电梯设备(含安装)	142700.00	
		电气系统工程	9200.00	
		合计	151900.00	
	室外改移工程		14933.33	

四、既有多层住宅加装电梯工程

(亚平层入户、混凝土及砌体结构井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上 7 层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
入户类型		通过拆改原有楼梯间楼道实现亚平层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙,原有单元楼梯间部分拆除,拆除原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为混凝土及砌体结构主体
	连廊及门窗工程	电梯井道与既有住宅间通过新增公共连廊连接。公共连廊为砌体结构,采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭。新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门。
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,电梯门套为不锈钢或花岗岩,内墙面墙漆粉刷
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯 ,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接。
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆等管线改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	45145.00	543431.25
		基础工程	43920.00	
		井道工程	186918.75	
		连廊及门窗工程	55675.00	
		装饰装修工程	38505.00	
		合计	370163.75	
	安装工程	电梯设备(含安装)	151437.50	
		电气系统工程	7170.00	
		合计	158607.50	
	室外改移工程		14660.00	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	46524.00	531690.42
		基础工程	38787.33	
		井道工程	184059.33	
		连廊及门窗工程	54979.00	
		装饰装修工程	36747.67	
		合计	361097.33	
	安装工程	电梯设备(含安装)	148650.00	
		电气系统工程	6050.00	
		合计	154700.00	
	室外改移工程		15893.09	

五、既有多层住宅加装电梯工程

(错层入户、钢结构玻璃幕墙井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上7层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
入户类型		错层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙,拆除原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为钢结构及玻璃幕墙主体
	连廊及门窗工程	电梯井道与既有住宅间通过新增公共连廊连接。公共连廊为钢结构主体,采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭,连廊两侧安装 1 米高不锈钢扶手。新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,电梯门套为不锈钢或花岗岩,电梯井道外内墙贴砖。
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯 ,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接。
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆等管线改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	18322.09	483983.64
		基础工程	34603.55	
		井道工程	200218.18	
		连廊及门窗工程	37771.82	
		装饰装修工程	31085.45	
		合计	322001.09	
	安装工程	电梯设备(含安装)	146222.73	
		电气系统工程	4727.27	
		合计	150950.00	
	室外改移工程		11032.55	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	12274.47	465520.02
		基础工程	32683.32	
		井道工程	194998.09	
		连廊及门窗工程	40654.98	
		装饰装修工程	26274.47	
		合计	306885.32	
	安装工程	电梯设备(含安装)	139682.98	
		电气系统工程	8201.09	
		合计	147884.07	
	室外改移工程		10750.64	

六、既有多层住宅加装电梯工程

(错层入户、混凝土及砌体结构井道)

工程概况

本工程为砖混结构住宅楼,地上 7 层,无储物层(架空层)。采用加装电梯方式进行改造,内容包括:土建工程、安装工程、原有室外管线改移工程等。		
檐 高		22m
标准层层数		7 层
标准层层高		3m
是否有架空层(或储物层)		有
入户类型		错层入户
土建工程	拆除工程	拆除原有单元门及窗户、原楼道外墙,拆除原有散水、雨棚等
	基础工程	桩基础 / 筏板基础
	井道工程	电梯井道为混凝土及砌体结构主体
	连廊及门窗工程	电梯井道与既有住宅间通过新增公共连廊连接。公共连廊为砌体结构,采用铝合金加双层钢化中空玻璃封闭。新增楼宇单元入户门为不锈钢安全防护门。
	装饰装修工程	天棚采用铝扣板吊顶,楼地面采用防滑地面砖,电梯门套为不锈钢或花岗岩,内墙面墙漆粉刷
安装工程	电梯设备	加装 7 层 6 站无机房电梯 ,额定速度 1m/s,品牌选用合资品牌。
	电气系统工程	电梯厅照明管路敷设,安装节能灯、应急照明灯、安全出口指示灯;局部剔槽配管;原有楼栋门禁主机移位,整个门禁系统主机及各户支线利用原有管路重新布线及安装。新增电梯部分做防雷接地,防雷等级不低于原建筑物并与原有建筑避雷可靠连接。
室外改移工程		原建筑的污水沟、燃气管道、主电缆等管线改道,管沟、井类改移,拆除及恢复路面内容

工程造价构成

1. 基础类型:桩基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	12000.00	459650.00
		基础工程	39266.67	
		井道工程	172666.67	
		连廊及门窗工程	49933.33	
		装饰装修工程	22933.33	
		合计	296800.00	
	安装工程	电梯设备(含安装)	145600.00	
		电气系统工程	7166.67	
		合计	152766.67	
	室外改移工程		10083.33	

2. 基础类型:筏板基础

工程内容			综合单价(元 / 部)	综合指标(元 / 部)
其中	土建工程	拆除工程	19500.00	434222.09
		基础工程	32718.42	
		井道工程	169627.27	
		连廊及门窗工程	24770.00	
		装饰装修工程	29563.16	
		合计	276178.85	
	安装工程	电梯设备(含安装)	139140.00	
		电气系统工程	8588.24	
		合计	147728.24	
	室外改移工程		10315.00	

湖南省建设工程造价管理总站 关于公开征求《湖南省螺栓连接多层全装 配式混凝土墙板结构建筑 消耗量标准(征求意见稿)》意见的函

湘建价建函〔2024〕8号

长沙市、株洲市、衡阳市、张家界市、益阳市、常德市、湘西自治州建设工程造价管理站,湘潭市、娄底市、永州市建设工程造价站,郴州市建设工程服务中心(市建设工程造价站),岳阳市、怀化市城乡建设事务中心,邵阳市建设工程质量安全监督和造价站,各有关单位:

我站组织编制了《湖南省螺栓连接多层全装配式混凝土墙板结构建筑消耗量标准(征求意见稿)》,现面向社会征求意见。有关单位和公众可于2024年9月15日前将所反馈意见的盖章纸质档扫描件以及电子文档发送至指定邮箱。

联系人:罗耀邦

联系电话:0731-85588382

电子邮箱:hnsjzzjzk@qq.com

附件:《湖南省螺栓连接多层全装配式混凝土墙板结构建筑消耗量标准(征求意见稿)》(附件内容省略)

湖南省建设工程造价管理总站

2024年9月2日

湖南省建设工程造价管理总站

关于公开征求《湖南省建筑工程承插型盘扣式钢管 脚手架消耗量标准(征求意见稿)》意见的函

湘建价建函〔2024〕9 号

长沙市、株洲市、衡阳市、张家界市、益阳市、常德市、湘西自治州建设工程造价管理站,湘潭市、娄底市、永州市建设工程造价站,郴州市建设工程服务中心(市建设工程造价站),岳阳市、怀化市城乡建设事务中心,邵阳市建设工程质量安全监督和造价站,各有关单位:

我站组织编制了《湖南省建筑工程承插型盘扣式钢管脚手架消耗量标准(征求意见稿)》,现面向社会征求意见。有关单位和公众可于 2024 年 9 月 15 日前将所反馈意见的盖章纸质档扫描件以及电子文档发送至指定邮箱。

联系人:罗耀邦

联系电话:0731-85588382

电子邮箱:hnszjzzjk@qq.com

附件:《湖南省建筑工程承插型盘扣式钢管脚手架消耗量标准(征求意见稿)》(附件内容省略)

湖南省建设工程造价管理总站

2024 年 9 月 2 日

湖南省益阳市建设工程造价管理站文件

益建价【2024】10 号

关于发布二 0 二四年八月份建设工程材料 市场综合价的通知

各有关单位：

为规范我市工程造价计价行为，合理确定及有效控制建设工程造价，满足建设工程计价工作的需要，根据湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56 号），《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程材料价格信息管理办法>的通知》（湘建建【2023】22 号）要求，我站对本市建设工程材料价格进行了调查、收集、分析、测算，编制出 2024 年 8 月建设工程材料市场综合价，现予以发布，并对使用中的有关事项明确如下：

一、该价格适用于我市行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目。

二、本文发布的建设工程材料市场综合价是建设工程材料当期材料价格，是工程造价计价的**参考**。

三、材料价格的调整办法按双方合同约定执行，合同中未约定的按湘建价【2020】56 号文件和湘建建【2023】22 号文件的相关规定执行。

四、本期材料价格均按不含进项税价（以下简称“除税价”）模式发布。相应综合税率按湖南省住房和城乡建设厅印发《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准》的通知（湘建价【2019】47 号）规定执行。

五、本期材料价格运输费用是按 20km（含 20km）综合考虑的，超过 20km 以外的运输费用，发、承包双方另行协商计取。

六、本期发布的厂拌水泥稳定碎石、商品水泥混凝土、商品沥青混凝土每立方米价格信息中按压实体积考虑。

七、本通知自 2024 年 8 月 1 日起执行，已办理竣工结算的工程不再作调整。

八、本通知由益阳市建设工程造价管理站负责解释。

附件：益阳市 2024 年 8 月建设工程材料市场综合价

益阳市建设工程造价管理站

2024 年 8 月 30 日

抄报：省造价管理总站，市住房和城乡建设局、市财政局、市审计局

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
346	17250600022	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN8 DN500	m	524.00	12.95%
347	17250600023	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN8 DN600	m	723.00	12.95%
348	17250600024	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN8 DN800	m	1376.00	12.95%
349	17250600026	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN200	m	93.00	12.95%
350	17250600027	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN300	m	203.00	12.95%
351	17250600028	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN400	m	386.00	12.95%
352	17250600029	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN500	m	623.00	12.95%
353	17250600030	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN600	m	775.00	12.95%
354	17250600031	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN10 DN800	m	1571.00	12.95%
355	17250600033	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN200	m	109.00	12.95%
356	17250600034	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN300	m	230.00	12.95%
357	17250600035	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN400	m	433.00	12.95%
358	17250600036	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN500	m	763.00	12.95%
359	17250600037	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN600	m	876.00	12.95%
360	17250600038	埋地排水用 UHMW-PTE 方型增强排水管	SN12.5 DN800	m	1845.00	12.95%
注:环刚度 SN10 在 SN8 的单价基础上上浮 10%,环刚度 SN12.5 在 SN10 的单价基础上上浮 15%。						
361	17250600060	HDPE 一体化实壁收口井	DN1000	座	3136.00	12.95%
362	17250600061	HDPE 一体化实壁收口井	DN1200	座	6340.00	12.95%
363	17250600062	HDPE 一体化实壁收口井	DN700	座	669.00	12.95%
364	17250600063	HDPE 中空缠绕管专用井筒	Φ700	m	335	12.95%
365	17250600064	HDPE 中空缠绕管专用井筒	Φ1000	m	636	12.95%
366	17250600065	HDPE 中空缠绕管专用井筒	Φ1200	m	695	12.95%
367	17250800001	HDPE 双壁波纹管	DN225 SN8	m	25.78	12.95%
368	17250800002	HDPE 双壁波纹管	DN300 SN8	m	55.32	12.95%
369	17250800003	HDPE 双壁波纹管	DN400 SN8	m	85.41	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
540	23130300001	马鞍式水流指示器	DN50	个	29.72	12.95%
541	23130300002	马鞍式水流指示器	DN65	个	31.77	12.95%
542	23130300003	马鞍式水流指示器	DN80	个	35.87	12.95%
543	23130300004	马鞍式水流指示器	DN100	个	36.90	12.95%
544	23130300005	马鞍式水流指示器	DN125	个	42.03	12.95%
545		消防闸阀	DN65	个	172.00	12.95%
546		消防闸阀	DN100	个	389.00	12.95%
547		消防闸阀	DN150	个	727.00	12.95%
548		消防闸阀	DN200	个	1154.00	12.95%
549		消防闸阀	DN250	个	1507.00	12.95%
550		消防蝶阀	DN50	个	230.00	12.95%
551		消防蝶阀	DN100	个	655.00	12.95%
552		消防蝶阀	DN150	个	875.50	12.95%
553		消防自动排气阀	DN25	个	115.00	12.95%
554		消防自动蝶阀	DN200	个	11800.00	12.95%
555		消防电磁阀	DN50	个	358.50	12.95%
556		消防电磁阀	DN200	个	2687.00	12.95%
557		消防电磁阀	DN250	个	2896.00	12.95%
558		消防湿式报警阀	DN150	个	1820.00	12.95%
559		消防防止旋流器	DN250	个	1120.00	12.95%
560		消防信号控制阀	DN100	个	520.00	12.95%
561		消防信号控制阀	DN150	个	680.00	12.95%
562		消防消声止回阀	DN100	个	1650.00	12.95%
563		消防消声止回阀	DN200	个	2320.00	12.95%
564		消防水泵接合器	DN150	个	1179.00	12.95%
565		消防橡胶软接头	DN32	个	125.00	12.95%
566		消防橡胶软接头	DN80	个	385.50	12.95%
567		消防橡胶软接头	DN100	个	657.00	12.95%
568		消防橡胶软接头	DN200	个	1311.00	12.95%
569		消防橡胶软接头	DN250	个	1500.00	12.95%
570		消防 Y 型过滤器	DN50	个	384.00	12.95%
571		消防 Y 型过滤器	DN100	个	1327.00	12.95%
572		消防节能排烟混流风机	L=36000m ³ /h,720pa,11kw	台	23008.00	12.95%
573		消防补风机	L=18000m ³ /h,600pa,5.5kw	台	12389.00	12.95%
574		消防节能正压送风机	L=12000m ³ /h,P 余压 590pa,4kw	台	10619.00	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
675	28033200003	450/750V 铜芯低烟无卤 C 级阻燃耐火电线	WDZN-BYJ-4mm ²	m	3.80	12.95%
676	28033200004	450/750V 铜芯低烟无卤 C 级阻燃耐火电线	WDZN-BYJ-6mm ²	m	4.51	12.95%
677	28111500071	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×120mm ²	m	487.03	12.95%
678	28111500072	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-5×150mm ²	m	594.13	12.95%
679	28111500073	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×16+1×10mm ²	m	50.33	12.95%
680	28111500074	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+1×16mm ²	m	77.97	12.95%
681	28111500075	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+1×16mm ²	m	101.99	12.95%
682	28111500076	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+1×25mm ²	m	138.86	12.95%
683	28111500077	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+1×35mm ²	m	197.78	12.95%
684	28111500078	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+1×50mm ²	m	271.59	12.95%
685	28111500086	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+1×70mm ²	m	348.43	12.95%
686	28111500087	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×150+1×70mm ²	m	412.02	12.95%
687	28111500088	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+1×95mm ²	m	522.78	12.95%
688	28111500089	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×240+1×120mm ²	m	681.73	12.95%
689	28111500101	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×25+2×16mm ²	m	88.99	12.95%
690	28111500102	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×35+2×16mm ²	m	108.76	12.95%
691	28111500104	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×50+2×25mm ²	m	152.41	12.95%
692	28111500105	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×70+2×35mm ²	m	213.09	12.95%
693	28111500106	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×95+2×50mm ²	m	298.07	12.95%
694	28111500107	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×120+2×70mm ²	m	388.43	12.95%
695	28111500109	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-3×185+2×95mm ²	m	580.16	12.95%
696	28111500090	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×16+1×10mm ²	m	63.90	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
697	28111500091	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²	m	99.08	12.95%
698	28111500092	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×35+1×16mm ²	m	137.98	12.95%
699	28111500093	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×50+1×25mm ²	m	187.23	12.95%
700	28111500094	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×70+1×35mm ²	m	267.12	12.95%
701	28111500095	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×95+1×50mm ²	m	367.04	12.95%
702	28111500116	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×120+1×70mm ²	m	469.00	12.95%
703	28111500117	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×150+1×70mm ²	m	480.97	12.95%
704	28111500118	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×185+1×95mm ²	m	706.44	12.95%
705	28111500119	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1KV-4×240+1×120mm ²	m	922.28	12.95%
706	28111500120	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×4	m	14.29	12.95%
707	28111500121	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×6	m	19.41	12.95%
708	28111500122	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×10	m	30.81	12.95%
709	28111500123	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×16	m	46.45	12.95%
710	28111500124	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×25	m	70.78	12.95%
711	28111500125	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×35	m	96.38	12.95%
712	28112200018	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×50	m	127.45	12.95%
713	28112200019	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×70	m	181.85	12.95%
714	28112200020	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-3×95	m	252.48	12.95%
715	28112200021	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×4	m	18.32	12.95%
716	28112200022	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×6	m	25.10	12.95%
717	28112200023	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×10	m	40.22	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
718	28112200024	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×16	m	60.84	12.95%
719	28112200025	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×25	m	92.81	12.95%
720	28112200026	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×35	m	127.29	12.95%
721	28112200032	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×50	m	169.31	12.95%
722	28112200033	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×70	m	243.97	12.95%
723	28112200034	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×4	m	22.38	12.95%
724	28112200035	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×6	m	30.84	12.95%
725	28112200036	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×10	m	49.65	12.95%
726	28112200037	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×16	m	75.35	12.95%
727	28112200038	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×25	m	115.78	12.95%
728	28112200039	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-5×35	m	158.41	12.95%
729	28112200047	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×25+1×16	m	107.57	12.95%
730	28112200048	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×35+1×16	m	141.71	12.95%
731	28112200049	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×50+1×25	m	191.45	12.95%
732	28112200050	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×70+1×35	m	274.74	12.95%
733	28112200051	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	VV22 或 VV23-0.6/1.0-4×95+1×50	m	376.59	12.95%
734	28112200052	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4×300+1×150mm ²	m	1175.92	12.95%
735	28112200079	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4×240+1×120mm ²	m	942.17	12.95%
736	28112200080	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4×185+1×95mm ²	m	722.83	12.95%
737	28112200081	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22 1KV 4×50+1×25mm ²	m	192.89	12.95%
738	28112200082	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-1×1.5mm ²	m	1.93	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
739	28112200083	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 2.5mm ²	m	2.83	12.95%
740	28112200084	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 4mm ²	m	4.21	12.95%
741	28112200085	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 6mm ²	m	5.92	12.95%
742	28112200086	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 10mm ²	m	9.54	12.95%
743	28112200087	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 16mm ²	m	14.68	12.95%
744	28112300001	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 25mm ²	m	22.72	12.95%
745	28112300002	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 35mm ²	m	31.26	12.95%
746	28112300003	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 50mm ²	m	41.38	12.95%
747	28112300004	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 70mm ²	m	59.39	12.95%
748	28112300005	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 1 × 95mm ²	m	81.62	12.95%
749	28112300006	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 1.5mm ²	m	4.14	12.95%
750	28112300007	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 2.5mm ²	m	5.97	12.95%
751	28112300008	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 4mm ²	m	9.28	12.95%
752	28112300009	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 6mm ²	m	12.95	12.95%
753	28112300010	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 10mm ²	m	20.91	12.95%
754	28112300011	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 2 × 16mm ²	m	32.03	12.95%
755	28112300024	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 3 × 4mm ²	m	13.34	12.95%
756	28112300025	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 3 × 6mm ²	m	18.80	12.95%
757	28112300026	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 3 × 10mm ²	m	30.49	12.95%
758	28112300027	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 3 × 16mm ²	m	47.08	12.95%
759	28112300031	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV- 3 × 25mm ²	m	72.82	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
760	28112300032	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-3×35mm ²	m	100.10	12.95%
761	28112300033	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×1.5mm ²	m	7.82	12.95%
762	28112300034	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×2.5mm ²	m	11.63	12.95%
763	28112300035	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×4mm ²	m	17.72	12.95%
764	28112300036	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×6mm ²	m	24.76	12.95%
765	28112300037	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×10mm ²	m	40.58	12.95%
766	28112300038	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×16+1×10mm ²	m	71.91	12.95%
767	28112300046	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²	m	111.70	12.95%
768	28112300047	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×35+1×16mm ²	m	148.01	12.95%
769	28112300048	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm ²	m	199.13	12.95%
770	28112300049	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×70+1×35mm ²	m	285.18	12.95%
771	28112300050	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×95+1×50mm ²	m	390.91	12.95%
772	28112300105	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1KV-4×120+1×70mm ²	m	497.73	12.95%
773	28112300106	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4×25+1×16mm ²	m	113.92	12.95%
774	28112300107	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4×50+1×25mm ²	m	202.51	12.95%
775	28112300108	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5×6mm ²	m	32.51	12.95%
776	28112300109	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5×10mm ²	m	51.46	12.95%
777	28112300110	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-5×16mm ²	m	79.19	12.95%
778	28112300111	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4×95+1×50mm ²	m	396.98	12.95%
779	28112400001	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4×150+1×70mm ²	m	608.72	12.95%
780	28112400002	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆	WDZ-YJV-4×185+1×95mm ²	m	761.04	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
845	36070800012	花岗岩平石	400×80mm	m	61.37	12.95%
846	36070800013	花岗岩平石	400×100mm	m	72.40	12.95%
847	36071000001	花岗岩树池口	60×100mm	m	13.25	12.95%
848	36071000002	花岗岩树池口	60×150mm	m	19.80	12.95%
849	36071000003	花岗岩树池口	80×150mm	m	26.40	12.95%
850	36071000004	花岗岩树池口	80×200mm	m	35.20	12.95%
851	36071000005	花岗岩树池口	100×100mm	m	22.00	12.95%
852	36071000006	花岗岩树池口	100×150mm	m	33.00	12.95%
853	36071000007	花岗岩树池口	100×200mm	m	44.00	12.95%
854	36071000008	花岗岩树池口	100×250mm	m	55.00	12.95%
855	39	PC 构件				
856	39010100019	叠合板	厚度 60mm 混凝土 C35 钢筋含量 122kg/m ³	m ³	2097.00	12.95%
857	39010100021	叠合梁	厚度 / 混凝土 C40 钢筋含量 155kg/m ³	m ³	2180.00	12.95%
858	39010100025	外挂墙	厚度 300mm 混凝土 C35 钢筋含量 94kg/m ³ 保温材料 50mm 厚 XPS	m ³	2133.00	12.95%
859	39010100028	内墙	厚度 200mm 混凝土 C35 钢筋含量 95kg/m ³	m ³	2147.00	12.95%
860	39010100030	隔墙	厚度 100mm 混凝土 C30 钢筋含量 35kg/m ³	m ³	1890.00	12.95%
861	39010100031	框柱	厚度 / 混凝土 C40 钢筋含量 137kg/m ³	m ³	2159.00	12.95%
862	39010100034	空调板	厚度 100mm 混凝土 C35 钢筋含量 168kg/m ³	m ³	2236.00	12.95%
863	39010100036	阳台板	厚度 120mm 混凝土 C35 钢筋含量 162kg/m ³	m ³	2230.00	12.95%
864	39010100039	楼梯	厚度 120mm 混凝土 C35 钢筋含量 125kg/m ³	m ³	2118.00	12.95%
865	39010100041	飘窗	预制飘窗、墙板一体 边缘厚度 100MM 混凝土等级 C30/C35	m ³	2464.00	12.95%
866	39010100044	卫生间沉箱	厚度 100mm 混凝土 C35 钢筋含量 175kg/m ³	m ³	2618.67	12.95%
867	55	配电箱				
868	55090100001	照明配电箱	暗明装 4 位	个	139.28	12.95%
869	55090100002	照明配电箱	暗明装 6 位	个	156.69	12.95%
870	55090100003	照明配电箱	暗明装 9 位	个	182.80	12.95%
871	55090100004	照明配电箱	暗明装 13 位	个	208.92	12.95%

序号	编码	名称	规格	单位	除税价格(元)	综合税率
1021		乳胶漆		kg	18.28	12.95%
1022		环氧中涂漆		kg	17.40	12.95%
1023		钢质防火门	丙级	m²	398.58	12.95%
1024		木质防火门	丙级	m²	305.4	12.95%
1025		轻质隔墙条板	90 型	m²	113.17	12.95%
1026		轻质隔墙条板	100 型	m²	121.87	12.95%
1027		轻质隔墙条板	120 型	m²	130.58	12.95%
1028		轻质隔墙条板	150 型	m²	139.28	12.95%
1029		轻质隔墙条板	200 型	m²	208.92	12.95%