

# 湖南省生态环境厅

湘环函〔2019〕137号

## 湖南省生态环境厅

### 关于划定益阳市第一批乡镇级及以下集中式 饮用水水源保护区的复函

益阳市人民政府：

《关于划定益阳市第一批乡镇集中式饮用水水源保护区的请示》（益政〔2019〕8号）收悉，经省人民政府同意，现函复如下：

#### 一、批复意见

1、根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，经专家组评审通过，并报请省政府批准，同意南县三仙湖镇三仙湖水库、南县茅草街镇三仙湖水库、桃江县武潭镇资江、桃江县马迹塘镇资江、桃江县灰山港镇克上冲水库、桃江县牛田镇清泉水库、桃江县石牛江镇甘溪冲水库、桃江县大栗港镇灵山水库、桃江县大栗港镇安宁水库、桃江县修山镇峡山水库、桃江县三堂街镇雪岭坳水库、桃江县武潭镇碧螺水库、安化县奎溪镇白毛溪、安化县烟溪镇通溪、安化县平口镇金沂水库、安化县乐

安镇碑冲水库、安化县长塘镇大丰山水库、安化县大福镇大尧溪、安化县小淹镇合草冲溪、安化县小淹镇栏牛洞水库、安化县羊角塘镇大洞冲水库、安化县滔溪镇朱阳溪、安化县江南镇双溪水库、安化县东坪镇横溪（24处“千吨万人”，详情见附件1）和安化县乐安镇盐井水库（“千人以上”，详情见附件2）等25处乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定方案。

2、安化县胜利水库、安化县马路镇潺溪2处饮用水水源未取得取水许可，暂缓批复保护区划定方案。

3、益阳市新桥河镇人民政府拟将新桥河水厂取水口上移，申请暂缓批复新桥河水厂用水水源保护区划定方案，经研究，同意不将其纳入划定范围。

4、安化县梅城镇廖家坪水库饮用水水源保护区划分技术报告对水库周边的环境现状调查不清楚，划分方案不符合《饮用水水源保护区划分技术规范》要求，故暂缓批复该饮用水水源保护区划定方案。

## 二、相关要求

益阳市和相关县区、乡镇人民政府应加强饮用水水源地的保护，确保水源地安全。

1、按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》、《饮用水水源保护区标志技术要求》，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

2、按《中华人民共和国水污染防治法》和水源地规范化建设相关要求,彻底排查新划定饮用水水源保护区范围内的污染源,制定污染综合整治方案并组织实施,确保水源地水质达标。

3、加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设,编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

4、参照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》开展集中式地表水饮用水水源地常规监测。

- 附件: 1. 益阳市乡镇级(千吨万人)集中式饮用水水源保护区划定方案
2. 益阳市乡镇级(千人以上)集中式饮用水水源保护区划定方案



## 附件 1:

## 益阳市乡镇级（千吨万人）集中式饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	水源地 现有水厂名称	服务城镇	保护 级别	保护区范围	
									水域	陆域
1	南县三仙湖 镇三仙湖水 库饮用水水 源保护区	益阳 市	南县	洞庭 湖-藕 池东 支	河道 型水 库	均和水 厂	三仙湖镇	一级	取水口半径 500 米范围内的水库水域。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。
								二级	均和水厂取水口与八百弓水厂取水口之中心至均和水厂取水口向北 2500 米处之间的水库水域（一级保护区水域除外）。	一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤的背水侧坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。
2	南县茅草街 镇三仙湖水 库饮用水水 源保护区	益阳 市	南县	洞庭 湖-藕 池东 支	河道 型水 库	八百弓 水厂	茅草街镇	一级	取水口半径 500 米范围内的水库水域。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。
								二级	均和水厂取水口与八百弓水厂取水口之中心至八百弓水厂取水口向南 2500 米处之间的水库水域（一级保护区水域除外）。	一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤的背水侧坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。

3	桃江县武潭镇资江饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江干流	河流	武潭镇自来水厂	武潭镇城区及琅琊社区、武潭社区、莲花坪村、杉树村、龙拱滩村	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的资江河道水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米之间的陆域，左岸遇 547 乡道以道路迎水侧为界。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的资江河道水域。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米（不超过第一重山脊线）之间的陆域（一级保护区陆域除外）。
4	桃江县马迹塘镇资江饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江干流	河流	马迹塘镇自来水厂	马迹塘镇区及九岗山村、段石村、马迹塘村、三里村、大塘坪村、九岗墩村、马迹塘镇完小、马迹塘镇中学	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的资江河道水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米之间的陆域，左岸遇 547 乡道以道路迎水侧为界。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的资江河道水域。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米（不超过第一重山脊线）之间的陆域（一级保护区陆域除外）。
5	桃江县灰山港镇克上冲水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-志溪河	水库	灰山港自来水厂	灰山港镇区及河溪水村、金沙坪村、杨家湾村、陈家湾村、连河冲村、万功塘村、灰山港村、天子坡村、向阳花村、跑马坡社区、紫荆社区、河源社区、司马冲村	一级	取水口半径 300 米范围内的水库水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	一级保护区水域边界外的水库水域。	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯 3000 米的汇水区域。
								准保护区	/	二级陆域保护区边界外的上游整个流域。

6	桃江县牛田镇清泉水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-桃花江	水库	牛田镇水利管理站	古杉村、金凤山村、肖家冲村、小桃村、清塘村、牛田社区、肖家冲小学、彭家冲小学、牛田镇小、牛田镇中学	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
7	桃江县石牛江镇甘溪冲水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-桃花江	水库	石牛江镇水利管理站	花田村、黄泥田村、九家段村、苏团村、化字炉村、上七里村、石牛江小学、砚塘坪小学、黄泥田小学	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
8	桃江县大栗港镇灵山水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-发财港	水库	栗山河自来水有限公司	大栗港镇张家村、松木桥、栗山河、田家坪村、栗山河中心学校、九湖小学、灵山完小学	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
9	桃江县大栗港镇安宁水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-沾溪	水库	成辉农饮自来水有限公司	金盆村、兴坪村、刘家村、先锋桥村、黄道仑村、	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。

10	桃江县修山镇峡山水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-三官桥溪	水库	修山自来水有限公司	九都村、花桥港村、康家村、三官村	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
11	桃江县三堂街镇雪岭坳水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-天太桥溪	水库	三堂街镇自来水有限公司	三堂街社区，三堂街村、乌旗山村、天子仑村、沿潭口村、乌旗山完小、三堂街中心学校、三堂街完小、乌旗山中学	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
12	桃江县武潭镇碧螺水库饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	资江-碧螺港	水库	桃江县碧螺自来水有限公司	碧螺村、勤靶田村、伏祖湾村、八家村、杨家坪村、延津桥村、罗家坪村、罗家坪中学、永安完小、八一小学、鲊埠乡大水田村	一级	取水口半径 300 米范围内的水库水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以迎水面坝顶为界
								二级	一级保护区水域边界外的水库水域。	水库周边山脊线以内（一级保护区陆域除外）入库河流上溯 3000 米的汇水区域。
								准保护区	二级保护区外的入库支流水域。	二级陆域保护区外的上游整个流域。

13	安化县奎溪镇白毛溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-奎溪	河流	奎溪自来水厂	奎溪镇镇区、辰州矿业渣滓溪锑矿生活区、永兴村、白羊村	一级	第一取水口上游 1000 米至五组取水口下游 100 米之间的白毛溪水域，第二（移民组）取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的白毛溪水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，遇村道以村道迎水侧为界。
								二级	白毛溪源头至第二（移民组）取水口下游 300 米之间的白毛溪水域（一级保护区水域除外）。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。
14	安化县烟溪镇通溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-烟溪	河流	烟溪镇自来水厂	烟溪镇	一级	通溪桥村茶园冲取水口上游 1000 米至通溪桥村（通溪口）取水口下游 100 米之间的通溪河道水域，通溪桥村火岩洞取水口上游 1000 米至支流入通溪口之间的支流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇村道以道路迎水侧为界。
								二级	一级保护区上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的通溪和支流河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。



15	安化县平口镇金沂水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-沂滩溪		平口镇水利水电管理站自来水厂	平口镇区、花园村、新坪村	一级	多年平均水位高程线以下的金沂水库全部水域，金沂水库坝下至取水口下游 100 米之间的溪流水域及取水明渠。	金沂水库一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线；金沂水库坝下的一级保护区水域沿两岸纵深 50 米范围内的陆域，遇村道以道路迎水侧为界，取水明渠不超过两侧隔水堤迎水侧堤顶。
								二级	所有入库的支流水域，一级保护区水域下边界下延 200 米的溪流水域。	金沂水库一级保护区外的上游整个流域；金沂水库坝下一、二级保护区溪流水域沿两岸纵深 1000 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线和明渠两侧隔水堤背水坡脚（一级保护区陆域除外）。
16	安化县乐安镇碑冲水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-洮水	水库	乐安水厂	乐高社区、乐桥社区	一级	多年平均水位对应的高程线以下的碑冲水库全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
17	安化县长塘镇大丰山水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-沂溪-干溪	水库	长塘水厂	林山塘塘冲社区、长塘社区、中山村、合振村、岳峰村	一级	多年平均水位对应的高程线以下的大峰山水库全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
18	安化县大福镇大尧溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江-沂溪	河流	大福自来水厂	大福坪社区、罗绕典社区、尹新村、北兴村、建炉村、和平社区、民利村	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的沂溪河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域。
								二级	一级保护区上边界向溯 2000 米，下边界下延 200 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。

19	安化县小淹镇合草冲溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江—合草冲溪	河流	安化县自来水公司小淹水厂	石峰村、双桥村、百足村、陶澍村、长冲村、小淹镇中小学	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的合草冲溪河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域。
								二级	一级保护区的上边界上溯至源头，下边界下延 200 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。
20	安化县小淹镇栏牛洞水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江—栏牛洞溪	水库	羊角水厂	羊角塘镇镇区、银溪村、大岩村、花甲村、中心小学	一级	多年平均水位对应的高程线以下的栏牛洞水库全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
21	安化县羊角塘镇大洞冲水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江—善溪—银溪	水库	羊角水厂	羊角塘镇镇区、银溪村、大岩村、花甲村、中心小学	一级	大洞冲水库全部水域划分为一级保护区水域范围。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不越过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	/	一级保护区外的上游整个流域。
22	安化县滔溪镇朱阳溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江—沱水—滔溪	河流	滔溪镇水利管理站	滔溪社区、滔东社区	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的朱阳溪及支流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，遇村道以道路迎水侧为界。
								二级	一级保护区水域上边界上溯至源头 2000 米，下边界下延 200 米的朱阳溪及支流河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。

23	安化县江南镇双溪水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	资江	水库	江南镇自来水有限公司	江南镇镇区、植荣社区、繁荣社区、思贤村	一级	多年平均水位对应的高程线以下的水库全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。
24	安化县东坪镇横溪饮用水水源地保护区	益阳市	安化县	资江-槎溪	河流	东坪城东水厂	酉州村、烟竹村、槎溪村、唐市居委及酉州学校、江英学校	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米之间的横溪河道水域。	一级保护区水域沿岸纵深 50 米范围陆域，不超过第一重山脊线。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的横溪河道水域，横溪的支流汇入口上溯至源头。	一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。

附件 2:

## 益阳市乡镇级（千人以上）集中式饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在 县区	所在 流域	类型	水源地 现有水 厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
1	安化县乐安镇 盐井水库饮用 水水源保护区	益阳市	安化 县	资江- 油溪	水库	思游水 厂	乐安镇的张家仙湖 村、蚩尤村	一级	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线，遇大坝以大坝迎水面坝顶为界。
								二级	入库支流水域。	一级保护区外的上游整个流域。