

益阳市人民政府

益政函〔2020〕168号

益阳市人民政府

关于同意划定安化县和桃江县 13 处乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区的批复

安化县人民政府、桃江县人民政府：

安化县人民政府《关于恳求审批我县 10 处乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案的请示》（安政〔2020〕64 号）和桃江县人民政府《关于请求同意划分高桥镇荷叶塘 牛田镇临市街 松木塘镇响涛园 3 个“千人以上”集镇供水工程水源地保护范围的请示》（桃政〔2020〕64 号）收悉，根据《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强集中式饮用水源保护和供水安全保障工作的通知》（湘政办发〔2019〕70 号），现批复如下：

一、同意安化县高明乡放牛岗溪饮用水水源保护区、桃江县高桥镇静乐庵水库支流、黎家洞溪饮用水水源保护区等 13 处乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案。

二、安化县和桃江县人民政府应采取切实措施，加强饮用水水源地保护，确保饮用水安全。

(一) 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》《饮用水水源保护区标志技术要求》，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

(二) 按照《中华人民共和国水污染防治法》和水源地规范化建设相关要求，彻底排查饮用水水源保护区范围内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保水源地水质达标和污染隐患消除。

(三) 按照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》要求，开展集中式饮用水水源水质常规监测，掌握水环境质量情况。

(四) 加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

附件：益阳市安化县和桃江县 13 处乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案



附件

益阳市安化县和桃江县 13 处乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
1	安化县高明乡放牛岗溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	高明乡	湘江-涟水	河流水型	高明乡供水工程	高明铺村	千人以上	一级	取水口上游 330 米至取水口下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，右岸不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内陆域，右岸不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。
2	安化县柘溪镇皂家溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	柘溪镇	资水-谢家溪	河流水型	柘溪水厂	开发区、柘杨社区、中学	千人以上	一级	取水口上游 100 米（至道路桥）至取水口下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区上边界向上游延伸至 900 米，下边界下延 67 米溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内陆域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。
3	安化县古楼乡泥贵溪、水潭溪、毛淹溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	古楼乡	资水-探溪	河流水型	古楼乡水厂	古楼坪村	千人以上	一级	泥贵溪取水口、水潭溪取水口、毛淹溪取水口上游 330 米至下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区陆域除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
4	安化县田庄乡文冲水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	田庄乡	资水-文冲水库	水库型	田庄水厂	原新联村、共同村、政府机关	千人以上	一级	水库水域。	一级保护区水域边界外 200 米范围的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线、道路迎水侧路肩。
										二级	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
5	安化县渠江镇三门滩溪、小鱼溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	渠江镇	资水-渠江	河流型	渠江水厂	渠江社区	千人以上	一级	三门滩溪取水口上游 330 米至下游 30 米（至道路桥）之间的溪流水域；小鱼溪取水口上游 330 米至下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过道路迎水侧路肩。
										二级	三门滩溪一级保护区水域上边界上溯 670 米，下边界下延 70 米的溪流水域；小鱼溪一级保护区水域上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的溪流水域。	三门滩溪一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区陆域除外）；小鱼溪一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水厂名称	服务城镇	规模	保护 级别	保护区范围	
											水域	陆域
6	安化县龙塘乡渭溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	龙塘乡	资水渭溪	河流型	龙塘水厂	红星村、桃仙村、龙塘中学、柏梅学校	千人以上	一级	取水口上游 330 米至下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿两岸纵深 10 米范围内的陆域。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外）。
7	安化县南金乡金鸡坑溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	南金乡	资水毗溪	河流型	南金水厂	南金村	千人以上	一级	取水口上游 330 米至下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。
										二级	一级保护区上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米溪流水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过道路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外）。
8	安化县滔溪镇王家湾山溪水饮用水水源保护区	益阳市	安化县	滔溪镇	资水汨水	河流型	滔东供水工程	滔东社区、滔溪社区	千人以上	一级	取水口上游 240 米（至道路桥）至取水口下游 33 米之间的溪流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。
										二级	一级保护区上边界上溯 760 米，下边界下延 67 米溪流水域。	一、二级保护区水域边界两岸纵深 50 米，不超过道路迎水侧路肩（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
9	安化县乐安镇木瓜塘水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	乐安镇	资水-木瓜塘水库	水库型	乐安水厂	乐桥、乐高、横市、伊中、伊水、文石	千人以上	一级	水库水域。	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。
										二级	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
10	安化县平口镇双江溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	平口镇	资水-沂滩溪	河流型	平口水厂	镇区，新坪村，花园村	千人以上	一级	取水口上游 330 米至下游 33 米双江溪干流水域，支流汇入口上溯 267 米。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。
										二级	一级保护区上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的双江溪水域；支流上边界上溯 420 米至道路桥。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，干流左岸不超过道路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外），支流右岸不超过第二条道路迎水侧路肩（一级保护区陆域除外）。
11	桃江县高桥镇静乐庵水库支流、黎家洞溪饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	高桥镇	资水	河流型	荷叶塘供水工程	高桥镇	千人以上	一级	黎家洞溪取水口、静乐庵水库支流取水口上游 330 米至下游 33 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米的陆域。
										二级	一级保护区上边界上溯 670 米、下边界下延 67 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域（一级保护区除外）。

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
12	桃江县松木塘镇山塘饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	松木塘镇	资水	水库型	响涛源供水工程	松木塘镇	千人以上	一级	山塘水域。	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶。
										二级	/	山塘汇水区（一级保护区除外）
13	桃江县牛田镇大石龙山塘饮用水水源保护区	益阳市	桃江县	牛田镇	资水	水库型	临市街供水工程	牛田镇	千人以上	一级	山塘水域。	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、汇水区两侧山脊线。
										二级	/	山塘汇水区（一级保护区除外）。

