

# 湖南省人民政府

---

湘政函〔2016〕176号

## 湖南省人民政府 关于公布湖南省县级以上地表水集中式 饮用水水源保护区划定方案的通知

各市州、县市区人民政府，省政府各厅委、各直属机构：

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）的有关规定，现将《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》予以公布，请遵照执行。

2003年4月22日印发的《湖南省人民政府关于公布湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2003〕77号）同时废止。



# 湖南省县级以上地表水 集中式饮用水水源保护区划定方案



## 湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在流域	类型	水源地现有水厂名称	服务城镇	保护级别	保护区范围	
									水域	陆域
1	长沙市湘江饮用水水源保护区	长沙市	天心区、岳麓区	湘江干流	河流	七水厂，二水厂，三、八水厂，一水厂，四水厂	长沙市区	一级	七水厂取水口上游 1000 米至取水口下游 200 米河道水域；二水厂取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域；三、八水厂取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域；一水厂取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域；五水厂取水口上游 1000 米至四水厂取水口下游 100 米河道水域（橘子洲头至傅家洲尾西侧水域及湘江航道除外）。	一级保护区水域边界纵向延伸至两岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域（七水厂保护区西侧至兴马洲东岸防洪堤迎水面堤肩，五、四水厂保护区西侧至橘子洲东岸防洪堤迎水面堤肩）。柏家洲整个洲岛。
								二级	长潭交界处至傅家洲尾的水域（一级保护区水域除外）；支流：靳江河、龙王港入湘江口上溯 2000 米的水域。	一、二级保护区水域边界两侧向岸纵向延伸至防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）；兴马洲（一级保护区陆域除外）、鹅洲、巴溪洲、橘子洲（一级保护区陆域除外）、傅家洲整个洲岛。
2	长沙市望城区湘江	长沙市	望城区	湘江干流	河流	望城水厂	望城城区	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域（湘江航道除外）。	一级保护区水域边界西至潇湘大道北延线迎水面堤肩、东至防洪堤迎水面堤肩之间的陆域。

	家垭水库 饮用水水源保护区							二级	一级保护区边界外的水库水域。	赵家垭水库周边山脊线以内及入库河流上溯 3000 米的汇水区域（一级保护区除外）。
92	张家界市 慈利县溇水饮用水水源保护区	张家界	慈利县	澧水-溇水	河流	慈利县 百日岩水厂	慈利县城	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米的河道水域。	一级保护区水域边界至右岸防洪堤迎水面堤肩，至左岸防洪堤迎水面堤肩或道路迎水侧红线之间的陆域。
								二级	取水口上游 1000 米至 3000 米（长潭河村），取水口下游 100 米至 300 米（溇水大桥上游 10 米）的河道水域。	一、二级保护区水域边界线与两岸背水侧堤脚或两岸道路背水侧红线之间的陆域（一级保护区除外）。
								准保护区	取水口上游 3000 米至 5000 米，取水口下游 300 米至 500 米的河道水域。	准保护区水域边界线与两岸背水侧堤脚或两岸道路背水侧红线之间的陆域。
93	张家界市 慈利县李家垭水库饮用水水源保护区	张家界	慈利县	李家垭水库	湖库	城北水厂	慈利县城	一级	正常水位线以下的水库全部水域。	水库正常水位线（159 米）以上 200 米范围内的陆域。
								二级	二级保护区陆域范围内的水体。	上游整个流域（一级保护区除外）。
94	张家界市 桑植县澧水饮用水水源保护区	张家界	桑植县	澧水干流	河流	桑植县 一水厂、二水厂	桑植县城	一级	二水厂取水口上游 1000 米至一水厂取水口下游 100 米（八斗溪大坝处）的河道水域。	一级保护区水域沿岸纵深 50 米，不超过省道 305 和乡道 407 迎水侧路肩。
								二级	一级保护区上边界向上游延伸至小河口村与洋公潭村村界处长度为 2000 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界线与两岸道路背水侧红线之间的陆域（一级保护区除外）。
95	益阳市赫山区-资	益阳市	赫山区、	资江干流	河流	益阳市四水厂	资阳区	一级	市四水厂取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米河道水域。	一级保护区水域边界至两岸堤防工程迎水面堤肩之间的陆域。

	阳区资江 饮用水水源保护区		资阳区					二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米， 下边界下延 200 米河道水域。	一、二级保护区水域边界至两岸堤防 工程背水坡脚之间的陆域（一级保护 区陆域除外）； 二级保护区水域范围内的杨家洲。
96	益阳市赫 山区资江 饮用水水源保护区	益阳 市	赫山 区	资江 干流	河流	益阳市 二、三 水厂	赫山区、资 阳区	一级	二水厂取水口上游 1000 米至资江一 桥上游 50 米的河道水域；三水厂取水 口上游 1000 米至取水口下游 100 米 的河道水域。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎 水面堤肩之间的陆域。
								二级	二水厂一级保护区水域上边界上溯 2000 米；三水厂一级保护区水域下边 界下延 200 米；资江一桥上游 50 米至 三水厂一级保护区上边界的资江河道 水域；志溪河入资江口上溯 1000 米水 域。	一、二级保护区水域边界至两岸防洪 堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护 区陆域除外）。
97	益阳市桃 江县资江 饮用水水源保护区	益阳 市	桃江 县	资江 干流	河流	桃江县 自来水 厂	县城北区范 围	一级	一水厂取水口上游 1000 米至二水厂 取水口下游 100 米的资江河道水域。 桃花江入资江口上溯 250 米至第一座 桥下水域。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎 水面堤肩之间的陆域。
								二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米， 下边界下延 200 米的资江河道水域； 桃花江一级保护区水域上边界上溯 2500 米水域。	资江一、二级保护区水域边界至防洪 堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护 区陆域除外）；桃花江水域边界至两岸 防洪堤公路背水侧陆域（一级保护区 陆域除外）。
98	益阳市安 化县资江	益阳 市	安化 县	资江 干流	河流	城北水 厂	南区、黄沙 坪和城北沿 江大道	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 200 米的河道水域。	一级保护区水域边界至北岸沿江路， 至南岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆 域。

	饮用水水源保护区							二级	一级保护区水域上边界上溯至柘溪大坝坝下 9500 米,下边界下延 500 米的资江河道水域。	一、二级保护区水域边界至两岸第一重山脊线或防洪堤背水坡堤脚之间的陆域(一级保护区陆域除外)。
99	益阳市安化县辰溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	辰溪	湖库	城南水厂	东坪镇城区及周边 16 个村	一级	拦河坝坝址以上整个回水区域。	回水区正常水位线以上 200 米范围内的陆域,不超过第一重山脊线。
								二级	二级保护区陆域范围内的水体。	一级保护区外的上游流域范围。
100	益阳市安化县红岩水库饮用水水源保护区	益阳市	安化县	红岩水库	湖库	红岩水库水厂	安化县	一级	正常水位线以下的水域。	正常水位线以上 200 米范围内的陆域,遇水库大坝以大坝为边界。
								二级	二级保护区陆域范围内的水体。	水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯 3000 米的汇水区域。
101	益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	洞庭湖	河流	自来水三厂	沅江市	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 1000 米的河道水域。	一级保护区水域边界两岸纵深 50 米范围陆域,遇公路以临河路肩为界、遇堤以临河堤肩为界。
								二级	一级保护区水域上边界上溯(包括汇入的上游支流)2000 米,下边界下延 2000 米;水域宽度为 10 年一遇洪水所能淹没的区域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米范围(一级保护区陆域除外)。
102	郴州市主城区山河水库饮用水水源保护区	郴州市	主城区	山河水库、窝鸡凼水库	湖库	山河水厂、柿竹园水厂	郴州市	一级	山河水库取水口半径 300 米范围内的水域。窝鸡凼水库正常水位线以下的全部水域。	山河水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围内的陆域。窝鸡凼水库正常水位线以上 200 米范围内的陆域。
								二级	山河水库一级保护区边界以外的全部水库水域。	山河水库周边山脊线以内的汇水区域(一级保护区除外)。窝鸡凼水库上游整个流域(一级保护区陆域除外)。
103	郴州市桂阳县肖家山水库饮用水水源保护区	郴州市	桂阳县	肖家山水库	湖库	桂阳县二水	桂阳县	一级	正常水位线以下的全部水域。	正常水位线以上 200 米范围内的陆域,不超过第一重山脊线和公路、大坝。