

益阳市生态环境局赫山分局

益环赫审(表)(2020)11号

关于《益阳市赫山区兴欣竹业竹篾拉丝条和 机制环保竹炭生产线建设项目 环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区兴欣竹业：

你单位呈报的《益阳市赫山区兴欣竹业竹篾拉丝条和机制环保竹炭生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区龙光桥街道石笋村的选址。

二、益阳市赫山区兴欣竹业要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，切实加强环境管理，确保各项污染物达标排放。具体做好以下几个方面工作：

1、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放；

2、本项目生产过程主要废气污染物有拉丝条生产线、一次粉碎、二次粉碎产生的粉尘；热风炉废气(包括制棒机废气、炭化窑尾气和生物质燃烧废气及原料粉尘)等。二次



粉碎粉尘经旋风除尘器处理后与制棒废气、炭化废气经管道进入烘干炉燃烧，燃烧后与烘干废气一起经水膜除尘进行处理，处理后经 15 米高的排气筒排放，使热风炉燃烧废气中的烟尘、SO₂的排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》

(GB9078-1996) 表 2 中二级排放限值，NO_x 的排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准。本项目无组织排放的粉尘必须严格按报告表提出的要求，对其进行有效处理，使其达到《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 中表 2 中无组织排放监控浓度限值。

3、本项目废水主要是生活污水和水膜除尘器废水，生活污水进入三级化粪池进行处理，处理后用于菜地沤肥。水膜除尘器产生的废水经循环水池沉淀后回用。

4、本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声。必须通过合理布局，选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响等防治措施，使噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求；并严格控制好生产时间。

5、本项目固体废弃物主要为地面清扫粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾、烘干炉灰渣以及竹节、竹尾等边角料。地面清扫粉尘集中收集后交由回用于生产；烘干炉灰渣、沉淀池沉渣收集后外售至周围农户用于施肥；竹节、竹尾等边角料、沉淀池沉渣收集后作为生产原料回用于生产；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；。



三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳市赫山区兴欣竹业在本次环评审批后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，竣工后三个月内向我局申请建设项目环境保护验收，经我局验收合格后，方可正式投入营运。

益阳市生态环境局赫山分局

2020年3月25日

行政许可专用章

(二)



扫描全能王 创建