

益环评表〔2021〕57号

益阳市生态环境局

关于益阳市资阳区文昌路

(资阳大道-关瀨路)工程项目

环境影响报告表的批复

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司:

你公司呈报的《关于对<益阳市资阳区文昌路(资阳大道-关瀨路)工程项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局资阳分局的预审意见及有关材料已收悉,经审查、研究,批复如下:

一、益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司投资7000万元建设益阳市资阳区文昌路(资阳大道-关瀨路)工程项目。项目路线南起资阳大道,北至关瀨路,为资阳区城区主干道,全长1030.461m,采用主干路设计标准,路幅宽45m,设计双向六车道,主要建设内容包括路基工程、路面工程、绿化工程、亮化工程、雨污管网工程及标识标牌等附属工程等,计划于2022年2月建成通车。

本工程符合益阳市城市总体规划要求,根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳

市生态环境局资阳分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳市资阳区文昌路（资阳大道-关濑路）工程项目的建设。

二、你公司在工程设计、施工建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，防止环境污染。

（二）严格按照国家的相关法律法规，做好土地调整、征地补偿、拆迁安置、基础设施拆迁补偿等工作；工程拆迁安置户安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会问题。

（三）落实施工期生态环境保护措施。

1、加强施工管理，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境；

2、施工废水经“隔油池+沉淀池”处理后排入城市污水管网，进入城北污水处理厂深度处理。

3、严格按照《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境，强化洒水抑尘。

4、严格落实各类固体废物的收集、存放和安全处置措施，防止产生二次污染。

5、合理布置施工场地和安排施工时间，选用低噪声设备，以减轻施工噪声对周边环境的影响，夜间和午休时间停止高噪声设备的作业，防止噪声扰民；

6、按水行政主管部门批复的水土保持方案，采取有效措施防止水土流失。做好护坡、排水、绿化等平整工程，及时搞好植被绿化和道路亮化工程；按照雨污分流的原则搞好城市雨污管网的建设。

7、项目不设置水泥及沥青混凝土搅拌站，所需水泥混凝土及沥青混凝土均外购。

（四）加强营运期车辆运输的管理，尤其是危险品运输车辆的管理，制定切实可行的危险品运输环境风险事故的应急预案和应急处置措施，防范危险品运输可能带来的环境风险。

三、项目建成投运后，需按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环境保护验收手续，益阳市生态环境局资阳分局负责项目的现场监督检查和日常环境管理。

四、你单位须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

益阳市生态环境局

2021 年 5 月 10 日