

益阳市生态环境局

关于益阳大通湖好洁净消毒餐具配送中心 餐具清洗消毒建设项目环境影响报告表的批复

益阳大通湖好洁净消毒餐具配送中心：

你单位关于《益阳大通湖好洁净消毒餐具配送中心餐具清洗消毒建设项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳大通湖好洁净消毒餐具配送中心于2019年4月在益阳市大通湖区北洲子镇宏发社区投资40万元建成年餐具清洗消毒项目。项目占地面积1000m²，主要建设餐具清洗消毒生产线1条，生产车间分除渣区、浸泡区、精洗区、消毒区、包装区等，配套锅炉房（1台0.5t/h燃油锅炉）、办公生活区、给排水、供配电以及环保设施等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市大通湖区北洲子镇生态环境准入清单要求。根据大通湖区北洲子镇人民政府及相关部门的同意项目

建设的意见和湖南聚星励志环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局同意益阳大通湖好洁净消毒餐具配送中心餐具清洗消毒建设项目的建设并补办环评审批手续。

二、你单位在生产运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目燃油锅炉须采取“低氮燃烧”措施，废气满足《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，通过18米高排气筒排放；除渣区须及时清理，做到废弃物日产日清，废水处理站需采取“加盖密封+定期喷洒除臭剂”等措施，厂界大气污染物须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求，防止异味污染周边大气环境。

（三）落实水污染防治措施。本项目严禁使用含磷清洗剂；生产废水和经化粪池处理的生活污水一起收集进入自建的污水

处理站预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和北洲子镇污水处理厂进水水质要求，排入城镇污水管网纳入北洲子镇污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振等降噪措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。项目生产产生的一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）的要求，做好分类收集、规范贮存、及时处置等管理措施，防止固体废弃物污染环境；产生的一般固废和生活垃圾一起及时交由当地环卫部门统一清运。

（六）本项目污染物总量控制指标为： $\text{COD} \leq 0.524\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.047\text{t/a}$ ； $\text{SO}_2 \leq 1.34\text{kg/a}$ ， $\text{NO}_x \leq 36.8\text{kg/a}$ ，总量指标纳入大通湖区总量控制管理。

三、项目环评批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续，益阳市生态环境局大通湖分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局大通湖分局。

益阳市生态环境局

2022 年 7 月 11 日