

益阳市生态环境局

益高环评表〔2024〕15号

益阳市生态环境局 关于湖南屹林材料技术有限公司粉末冶金高端 产品扩建项目环境影响报告表的批复

湖南屹林材料技术有限公司：

你公司关于《湖南屹林材料技术有限公司粉末冶金高端产品扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南屹林材料技术有限公司位于益阳高新区东部产业园山路、兰岭路交汇处，其粉末冶金高端产品生产基地扩建项目于2019年4月取得我局环评批复（益环高审〔2019〕18号），2019年9月完成项目竣工环境保护验收。为顺应市场需要，公司拟投资3610万元，在原厂区内建设粉末冶金高端产品扩建项目。扩建内容主要包括：新建1栋1层的生产厂房和20m³的液氮站、改建1栋9层的员工宿舍楼，新增1条粉末冶金汽车零部件生产线和1条碳纤维产品（轴套）加工生产线及环保相关公用辅助工程。扩建后全厂年产工程机械零部件1000万件、轨道交通零部件5万件、液压元器件60万件、粉末冶金部件300万件，粉末冶金汽车零部

件 120 万件、碳纤维产品 100 万件。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南屹林材料技术有限公司粉末冶金高端产品扩建项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（三）落实大气污染防治措施。项目烧结废气经收集后通过一根 15 米高的排气筒（DA002）排放，混料及压制工序产生的粉尘采取车间全密闭，经自然沉降后对地面进行定期清理收集，外

排颗粒物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(湘环发〔2020〕6号)中传输通道城市排放限值要求及附件2中有色行业《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)中企业边界无组织排放限值要求。食堂油烟由油烟净化器进行处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型标准后排放。

(四)落实水污染防治措施。冷却水、清洗用水循环使用不外排;生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。

(五)落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型,对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施,合理安排生产时间,确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。

(六)落实固体废物的处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则,做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间,其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。废边角料、不合格产品、废铁屑、废包装材料收集后外售综合利用;废切削液、沾染切削液的废渣屑、废防锈油、废润滑油、废沾染性包装桶、隔油沉淀油泥、废含油手套抹布等危险废物分类收集至危废暂存间,定期外委有相关资质单位外运处置;生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

