

益阳市生态环境局

益环评书〔2024〕26号

益阳市生态环境局

关于桃江县沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程环境影响报告书的批复

桃江县鸬鹚渡镇人民政府：

你单位关于《桃江县沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程环境影响报告书》申请批复的报告、承诺书、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、桃江县鸬鹚渡镇人民政府拟实施的桃江县沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程的填埋场位于桃江县鸬鹚渡镇龙塘湾村，中心地理坐标为东经 $111^{\circ}46'30.452''$ 和北纬 $28^{\circ}24'40.442''$ ，项目总投资1911.14万元。主要实施内容为：（一）对沾溪上游板溪10.6km河段内约8.1万 m^3 历史遗留含锑废石、尾砂进行管控。其中约2.2万 m^3 含锑废石、尾砂通过防洪补救措施原位封闭管控；约5.9万 m^3 含锑废石、尾砂清理至集中管控区安全填埋；（二）新

建一座库容 6.44 万 m^3 的填埋场，对治理河段内清理出来的含锑废石、尾砂进行安全填埋，集中管控；（三）建设 2 座施工应急坝，增强沾溪上游板溪河段突发环境事件的应急处理能力。项目的实施，可以减轻板溪流域历史遗留的废石和尾砂带来的环境安全隐患。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控更新成果》（2023 版）、益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市鸬鹚渡镇环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告书分析结论，专家评审意见和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位切实落实报告书和本批复提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目实施可行。我局原则同意桃江县沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程的实施。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，须严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施，加强环境管理，确保达标排放，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，做好板溪河道遗留废石、尾砂污染治理工程的环境保护工作，确保生态环境安全。

（二）严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境。

（三）落实大气污染防治措施。通过对施工场地设置围挡和洒水降尘，采取防尘网遮盖表土暂存区，对运输车辆采

取遮盖、封闭等措施，降低施工扬尘影响，施工期外排的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则完善填埋场区域排水系统。收集施工期废石、尾砂产生的沥干水、围堰渗水、施工期和营运期填埋场产生的渗滤水、用泵车运至桃江久通锑业有限责任公司污水处理站进行处理，总铊执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB43/968-2021）中的直接排放限值（0.002mg/L），其余因子执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中直接排放标准，其中锑排放浓度为 0.15mg/L 后排入滑油洞溪→板溪→沾溪→资江；其他施工废水经沉淀后用于洒水降尘；生活废水依托周边居民现有的处理设施处理后定期清掏做农肥，不外排。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声施工机械和工艺，在居民区等敏感点附近应设置隔声降噪措施，午间（12:00-14:00）停止高噪声设备作业，夜间（22:00-次日 6:00）禁止施工，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，防止施工噪声扰民；营运期优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声等措施降低噪声，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

（六）落实固体废弃物贮存、处置措施。施工期产生的建筑垃圾、弃土运输至指定地点处置；沉淀池产生的沉渣经干化后运

至填埋场进行填埋处置;生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一收集和处置。

(七)建设单位在施工过程中应按水土保持要求,采取有效措施降低对水土流失的不利影响。

(八)强化环境风险防范措施。在板溪河段内对含锑废石、尾砂清理过程中应密切关注水质变化,开展跟踪监测,并制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、本项目经环评审批后,实施的内容、规模、地点、采用的处理工艺或者防治污染措施发生重大变动的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、工程实施完成后,须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时办理工程竣工环保自主验收手续。益阳市生态环境局桃江分局负责该工程现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内,将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局桃江分局。

