

益阳市生态环境局

益环评表〔2025〕17号

益阳市生态环境局

关于益阳市资阳烟花爆竹专营有限公司烟花 爆竹仓库建设项目环境影响报告表的批复

益阳市资阳烟花爆竹专营有限公司：

你公司关于《益阳市资阳烟花爆竹专营有限公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市资阳烟花爆竹专营有限公司拟投资1200万元在益阳市资阳区新桥河镇车前巷村建设烟花爆竹仓库项目，项目总占地面积约27260m²，总建筑面积4486m²。主要建设内容包括4栋1.3级烟花爆竹成品库、1栋1.1级烟花爆竹成品库、1座容积300m³的消防水池、1座容积为460m³的事故应急池、配套建设值班室/监控室/消防器材室、水泵房、道路、消防、防雷、监控等设施。项目建成后，储存爆竹类(C级)、烟花类(B、C、D级)，烟花爆竹成品最大储存量为72000kg。

项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控的要求和益阳市资阳区新桥河镇生态环境准入清单要求。根据湖南知成环保服务有限公司编制的《报告表》的分析结论及专家审查意见，在建设单位认真落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意益阳市资阳烟花爆竹专营有限公司烟花爆竹仓库建设项目的选址并建设。

二、你单位在项目设计、建设与营运管理期间，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。本项目不进行烟花爆竹的生产与加工，禁止储存烟花爆竹生产原料和燃放各类烟花爆竹。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员。定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（三）做好大气污染防治措施。运营期加强运输车辆管理、限速运行，采取厂区道路硬化、定期清扫和洒水降尘措施，项目

粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（四）落实水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。厂区设置雨水和应急池导流沟，设置消防水池和废水事故池，确保消防废水收集至事故应急池暂存后采用罐车运送至就近污水处理厂处理。

（五）落实噪声防治措施。采取场界堆砌实体围墙、限制车速与禁鸣喇叭等措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（六）落实固体废物处置措施。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范化建设烟花爆竹回收仓库，按《烟花爆竹安全管理条例》要求对过期、残损烟花爆竹进行收集暂存，定期交由公安部门组织销毁、处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集后清运处理。

（七）加强环境风险防范。严格按照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）进行设计和布局，认真落实报告中提出的各项风险防范措施，采取分区防渗措施对整个厂区进行硬化处理，在厂区配备相应的消防设备，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防范环境风险事故发生。

三、本项目环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未

开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目建成投运后，需按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环境保护验收手续，益阳市生态环境局资阳分局负责项目的现场监督检查和日常环境管理。

五、你单位须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

