

益阳市生态环境保护委员会办公室文件

益生环委办〔2025〕58号

益阳市生态环境保护委员会办公室 关于2025年10月全市环境质量状况的 通报

各县市区生态环境保护委员会办公室：

根据《湖南省环境质量考评办法》（湘环发〔2017〕11号）和《益阳市环境质量监测考评实施办法》（益环〔2016〕43号）规定，现将2025年10月各县市区的环境空气、地表水环境质量状况通报如下：

一、断面（点位）设置

（一）城市环境空气

益阳市中心城区环境质量评价监测点位4个（国控），分别为：益阳卫生职业技术学校（原资阳区政务中心）、益阳师范学院（原

赫山环保分局)、龙洲(原市特殊教育学校)、市环保局旧址;对照点1个(国控),为甘溪港;各县(市)环境质量评价监测点位共4个(省控),分别为:南县县政府、桃江县环保局、沅江市沅江分局和安化县东坪镇。

(二) 城市酸雨

益阳市辖区开展监测的降水监测点位4个,其中,益阳市中心城区点位2个,分别为:环保西路(原益阳市环保局站点)、贺家桥南路(原名长春经济开发区管委会站点);沅江市城区点位1个,为商贸街(原沅江市环保局站点);对照点1个,为甘溪港。

(三) 地表水

根据《关于印发“十四五”湖南省空气、地表水环境质量监测网设置方案的通知》(湘环办〔2021〕25号)文件要求,益阳市辖区内共设置地表水环境质量监测断面35个,考核断面33个(坪口和藕池河中支入境为入境断面,不考核益阳),其中,国考断面9个,省考断面24个。

资水益阳段设置地表水水质监测断面20个,其中,资江干流断面12个,分别为坪口(考核娄底市)、柘溪水库、株溪口、京华村、武潭、桃江县一水厂、桃谷山、新桥河、益阳市四水厂、龙山港、万家嘴、瓦石矶;支流断面8个,分别为:渠江入资江口、红岩水库、安化县城南水厂、敷溪、沂溪、桃花江入资江口、志溪河、大村水库。

环洞庭湖河流地表水水质监测断面7个,分别为:沅江市三

水厂（白沙长河）、下柴市、沱江上坝口、德胜港村、南洲桥以南、白莲村和藕池河中支入境（考核湖北省荆州市）。

湖泊水质监测点位 8 个，其中洞庭湖湖体监测点 3 个，分别为南嘴、小河嘴、万子湖；洞庭湖内湖 5 个，分别为三仙湖水库、黄家湖、大通湖、后江湖和胭脂湖。

坪口、桃谷山、万家嘴、瓦石矶、下柴市、德胜港村、大通湖、南嘴、小河嘴、万子湖 10 个国控断面采用采测分离模式进行水质监测。

（四）重金属专项监测

根据《湖南省生态环境厅关于做好 2019 年度污染防治攻坚战重金属专项监测工作的通知》，益阳市共布设 6 个重金属污染防控监测断面，分别为：柘溪水库、城北水厂、京华村、桃谷山、龙山港、志溪河。

（五）洞庭湖重点内湖及环湖河流水质监测

根据湖南省生态环境监测中心的布置，益阳市设置 6 个重点内湖点位和 4 个河流断面，分别为烂泥湖、上琼湖、下琼湖、蓼叶湖、石矶湖、榨南湖、草尾河、塞阳运河、瓦缸河、蒿竹河。

（六）市级专项

志溪河设置 8 个监测断面，分别为雪峰山水库汪家村、宁乡与益阳交界、石堪湾桥、软桥村、牛扼湾、新市渡、志溪河入资江、竹荆寺。兰溪河设置 3 个监测断面，分别为全丰、兰溪镇中学、小河口。

（七）集中式生活饮用水水源地

益阳市中心城区饮用水水源地 2 个，监测断面分别为市四水厂和大村水库（备用水源）。

二、环境空气质量状况

本月，益阳市中心城区环境空气质量综合指数为 3.419，市中心城区环境空气质量平均优良天数比例为 93.5%，轻度污染天数比例为 3.3%，中度污染天数比例为 3.2%，无中度污染以上的天数。与上月相比，市中心城区平均优良天数比例下降 6.5 个百分点，其中赫山区、资阳区优良天数比率分别下降 6.5%、9.7%；与上年同期相比，市中心城区平均优良天数比例同比上升 22.5 个百分点，其中赫山区、资阳区优良天数比率分别上升 25.8%、9.7%。市中心城区环境空气中细颗粒物（PM_{2.5}）浓度、可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值环比上升、同比下降。

本月，4 个县（市）所在城镇，安化县、桃江县和沅江市环境空气质量平均优良天数比例为 100%，南县优良天数比率 96.8%。与上月相比，安化县、桃江县和沅江市平均优良天数比例环比持平，南县优良天数比率下降 3.2%；与上年同期相比，安化县、桃江县、沅江市和南县优良天数比率分别上升 6.5%、16.1%、6.5%、9.7%。（详见附表 1）

三、酸沉降

本月全市共布设 4 个监测点，采集降水样品 14 个。其中，益阳市中心城区南点共采集降水样品 3 个，pH 月均值为 6.30，无酸

性降水发生；益阳市中心城区北点共采集降水样品 2 个，pH 月均值为 6.33，无酸性降水发生；沅江市城区点共采集降水样品 8 个，pH 月均值为 6.41，无酸性降水发生；甘溪港（对照点未参加评价）点采集降水样品 1 个，pH 月均值为 6.70，无酸性降水发生。

与上月相比，益阳市中心城区南点降水 pH 均值上升 0.13，益阳市中心城区北点 pH 均值上升 0.18，沅江市城区上升 0.38。与上年同期相比，益阳市中心城区南点 pH 均值上升 0.78，北点上升 0.58，沅江市城区上升 1.18。（详见附表 2）

四、地表水水质状况

（一）国省控断面和点位水质状况

1. 资江流域

本月，资江流域益阳段水质总体为优。其中，Ⅱ类水质断面 16 个，占 84.2%，Ⅲ类水质断面 3 个，占比 15.8%。

与上月相比，株溪口、桃谷山 2 个断面水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，安化县城南水厂、桃花江入资江口 2 个断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 15 个断面水质无明显变化。

与上年同期相比，渠江入资江口水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，安化县城南水厂、桃花江入资江口 2 个断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 16 个断面水质无明显变化。（详见附表 3）

特征污染物：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 3 中标准限值评价，2025 年 10 月，资江流域益阳段开展监测的断面中，镉指标月均值范围在 0.0006~0.0042 毫克/升之间，均达标，

全流域月均值为 0.0032 毫克/升。

与上月相比，资江益阳段锑月均值下降 3.0%。

与上年同期相比，资江益阳段锑月均值上升 18.5%。

2. 环洞庭湖河流

本月，环洞庭湖河流水质总体为优。其中，II 类水质断面 6 个，占比 100%。

与上月相比，白莲村断面水质由 I 类下降为 II 类，南洲桥以南断面水质由 III 类好转为 II 类，其余 4 个断面水质无明显变化。

与上年同期相比，下柴市、白莲村 2 个断面水质由 IV 类好转为 II 类，沱江上坝口、德胜港村、南洲桥以南 3 个断面水质由 III 类好转为 II 类，沅江市三水厂(白沙长河)断面水质无明显变化。(详见附表 4)

3. 湖泊

本月，洞庭湖 3 个湖体测点水质总体为轻度污染。其中，南嘴、万子湖 2 个测点水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为总磷，湖体营养状况为中营养；小河嘴测点水质为 III 类，水质状况为良好，湖体营养状况为中营养。

与上月相比，南嘴、小河嘴、万子湖 3 个测点水质无明显变化，南嘴测点湖体营养状态由轻度富营养好转为中营养，万子湖测点湖体营养状态无明显变化。

与上年同期相比，万子湖测点水质由 III 类下降为 IV 类，其余 2 个测点水质无明显变化。3 个测点湖体营养状态无明显变化。

南洞庭湖湖区 3 个测点总磷均值为 0.053 毫克每升，较上月（0.053 毫克每升）持平，较上年同期（0.041 毫克每升）上升 29.3%。

本月，洞庭湖内湖水质总体为良好。其中，三仙湖水库、后江湖、胭脂湖 3 个内湖水质为Ⅲ类，水质状况为良好，湖体营养状态为中营养；黄家湖水质为Ⅲ类，水质状况为良好，湖体营养状态为轻度富营养；大通湖水质为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为总磷，湖体营养状态为轻度富营养。

与上月相比，大通湖水质由Ⅲ类下降为Ⅳ类，湖体营养状态无明显变化，其余 4 个内湖水质与湖体营养状态均无明显变化。

与上年同期相比，5 个内湖水质与湖体营养状态均无明显变化。（详见附表 5）

（二）省级专项

1. 重金属专项监测

本月，资江流域益阳段 6 个重金属断面所测指标均达标。

2. 洞庭湖重点内湖及环湖河流水质监测

本月，洞庭湖重点内湖 6 个测点中，烂泥湖、上琼湖、石矶湖、蓼叶湖、榨南湖 5 个湖泊水质为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为总磷；下琼湖水质为Ⅲ类，水质状况为良好。与上月相比，上琼湖、蓼叶湖 2 个湖泊水质由Ⅲ类下降为Ⅳ类，其余 4 个湖泊水质无明显变化。与上年同期相比，下琼湖水质由Ⅳ类好转为Ⅲ类，其余 5 个湖泊水质无明显变化。

本月，开展监测的 4 个环洞庭湖河流断面中，草尾河、瓦缸河、蒿竹河 3 个断面水质为Ⅱ类，水质状况为优；塞阳运河水质

为Ⅲ类，水质状况为良好。与上月相比，瓦缸河水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，其余 3 个断面水质无明显变化。与上年同期相比，塞阳运河断面水质由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦缸河断面水质由Ⅳ类好转为Ⅱ类，其余 2 个断面水质无明显变化。（详见附表 6）

（三）市级专项：志溪河、兰溪河、梓山湖水质状况

1. 志溪河

本月，志溪河流域水质总体为优。其中，Ⅱ类水质断面 4 个、Ⅲ类 4 个。

与上月相比，石堪湾桥断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 7 个断面水质无明显变化。

与上年同期相比，雪峰山水库汪家村、软桥村、新市渡 3 个断面水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，宁乡与益阳交界、石堪湾桥 2 个断面水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 3 个断面水质无明显变化。（详见附表 7）

2. 兰溪河

本月，兰溪河总体水质为优，Ⅱ类水质断面 3 个，占比 100%。

与上月相比，兰溪镇中学断面水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，其余 2 个断面水质无明显变化。

与上年同期相比，3 个断面水质无明显变化。（详见附表 8）

3. 梓山湖

本月，梓山湖所监测的 4 个指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的Ⅲ类标准和表 3 的标准限值。

（四）集中式生活饮用水水源地水质状况

本月，我市中心城区 1 个在用集中式生活饮用水水源地（益阳市四水厂）水质达标，水源达标率为 100%。益阳市四水厂取水量为 868.8 万吨，水量达标率为 100%；大村水库（备用水源）未进行取水。按照 20 项基本指标进行水质类别评价，益阳市四水厂和大村水库水质均为 II 类。

五、存在的主要问题及建议

（一）环境空气

10 月份，市中心城区环境空气质量综合指数为 3.419，环境空气质量平均优良天数比例为 93.5%。市中心城区平均优良天数比例环比下降 6.5 个百分点、同比上升 22.5 个百分点。下阶段将是中晚稻收割的高峰期，是重点防控时段，各县市区要高度重视，充分认清当前形势，严格贯彻落实《益阳市全面强化农作物秸秆焚烧污染管控十条措施》，进一步压实责任，坚持颗粒物与臭氧污染协同治理，推动工业企业减排治污、打好移动源和扬尘源两大标志性战役，突出抓好 VOCs 有机废气、农作物秸秆综合利用及禁烧工作，持续改善环境空气质量。

（二）水环境

10 月份，国控断面中，万子湖、南嘴断面总磷浓度持续上升，水质仍为 IV 类；省控断面中，安化县城南水厂、桃花江入资江口断面未达到省定考核目标；洞庭湖重点内湖及环湖河流监测点中，烂泥湖、上琼湖、石矶湖、蓼叶湖、榨南湖断面水质为 IV 类。以

上断面状况，请沅江市、南县、桃江县、安化县、赫山区高度重视，进一步排查溯源，扎实做好水污染防治工作，及时扭转断面水质恶化趋势，确保饮水安全，各断面稳定达到考核目标。

- 附表：1. 2025 年 10 月份各县市区环境空气质量状况表
2. 2025 年 10 月益阳市降水监测统计表
3. 2025 年 10 月资江流域益阳段地表水水质状况表
4. 2025 年 10 月环洞庭湖地表水水质状况表
5. 2025 年 10 月湖泊水质状况表
6. 2025 年 10 月洞庭湖内湖及环湖河流水质状况表
7. 2025 年 10 月志溪河水质状况表
8. 2025 年 10 月兰溪河水质状况表

益阳市生态环境保护委员会办公室

2025 年 12 月 15 日

附表 1

2025 年 10 月份各县市区环境空气质量状况表

站点	综合 指数	最大单 项指数	最大单 项污染 物	优良天数比例（%）			优良天数 （天）	考核 天数
				本月	上年 同期	同期 增减		
中心 城区	3.419	1.197	PM _{2.5}	93.5	71.0	+22.5	29	31
一、中心城区								
赫山区	3.388	1.191	PM _{2.5}	93.5	67.7	+25.8	29	31
资阳区	3.506	1.209	PM _{2.5}	90.3	80.6	+9.7	28	31
二、4 个县级城镇								
安化县	2.419	0.657	PM _{2.5}	100	93.5	+6.5	31	31
桃江县	2.696	0.811	PM _{2.5}	100	83.9	+16.1	31	31
沅江市	2.848	0.789	PM _{2.5}	100	93.5	+6.5	31	31
南县	3.345	1.014	PM _{2.5}	96.8	87.1	+9.7	30	31

附表 2

2025 年 10 月益阳市降水监测统计表

城 市	采样数 (测点数)	酸雨频 率 (%)	pH 值 范围	pH 均值	pH 月均值较 上月增减 (±)	pH 月均值较 上年同期增减 (±)
益阳市 中心城区南	3 (1)	0	6.20~6.40	6.30	+0.13	+0.78
益阳市 中心城区北	2 (1)	0	6.30~6.40	6.33	+0.18	+0.58
沅江市 城区	8 (1)	0	6.07~6.64	6.41	+0.38	+1.18
甘溪港	1 (1)	0	6.70~6.70	6.70	+0.44	/

附表 3

2025 年 10 月资江流域益阳段地表水水质状况表

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	资江干流	柘溪水库	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
2		株溪口	安化县	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
3		京华村	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
4		武潭	桃江县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
5		桃江县一水厂	桃江县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
6		桃谷山(国控)	桃江县	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
7		新桥河	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
8		益阳市四水厂	资阳区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
9		龙山港	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
10		万家嘴(国控)	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
11		瓦石矶(国控)	资阳区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
12	渠江	渠江入资江口	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
13	柳溪	红岩水库	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
14	辰溪	安化县城南水厂	安化县	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
15	敷溪	敷 溪	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
16	沂溪	沂 溪	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
17	桃花江	桃花江 入资江口	桃江县	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
18	志溪河	志溪河	赫山区	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
19	-	大村水库	赫山区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-

附表 4

2025 年 10 月环洞庭湖地表水水质状况表

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	白沙长河	沅江市三水厂 (白沙长河)	沅江市	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
2	藕池河 中支	下柴市 (国控)	南县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅳ类	-
3	藕池河 东支	白莲村	南县	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅳ类	-
4	藕池河 东支	沱江上坝口	南县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
5	藕池河 东支	德胜港村 (国控)	南县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
6	南茅运河	南洲桥以南	南县	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

附表 5

2025 年 10 月湖泊水质状况表

序号	湖泊类型	断面名称	所在地区	营养指数			营养状态	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期		本月	上月	上年同期	
1	洞庭湖湖体	南嘴 (国控)	沅江市	49.4	50.6	45.5	中营养	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	总磷 (0.3)
2		小河嘴 (国控)	沅江市	42.2	-	42.3	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
3		万子湖 (国控)	沅江市	46.4	46.7	43.4	中营养	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅲ类	总磷 (0.2)
4	洞庭湖内湖	三仙湖水库	南县	47.9	46.9	43.9	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
5		黄家湖	资阳区	51.3	52.7	50.9	轻度富营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
6		大通湖 (国控)	大通湖管理区	55.3	58.7	55.2	轻度富营养	Ⅳ类	Ⅲ类	Ⅳ类	总磷 (0.5)
7		后江湖	沅江市	39.1	41.7	44.2	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
8		胭脂湖	沅江市	46.8	42.1	46.8	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

备注：湖南省水环境手工监测平台未公布小河嘴测点 9 月湖体营养状态数据。

附表 6

2025 年 10 月洞庭湖内湖及环湖河流水质状况表

序号	断面性质	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	湖库	烂泥湖	赫山区	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	总磷(1.0)
2		上琼湖	沅江市	Ⅳ类	Ⅲ类	Ⅳ类	总磷(0.2)
3		下琼湖		Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅳ类	-
4		石矶湖		Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	总磷(0.6)
5		蓼叶湖		Ⅳ类	Ⅲ类	Ⅳ类	总磷(0.2)
6		榨南湖		Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	总磷(0.6)
7	河流	草尾河	沅江市	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
8		塞阳运河		Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅳ类	-
9		瓦缸河		Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	-
10		蒿竹河		Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-

附表 7

2025 年 10 月志溪河水质状况表

编号	断面名称	水质类别			主要污染指标 (超标倍数)
		本月	上月	上年同期	
S2	雪峰山水库汪家村	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
S3	宁乡与益阳交界	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
S4	石堪湾桥	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
S5	软桥村	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
S6	牛扼湾	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
S7	新市渡	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
S8	志溪河	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S12	竹荆寺	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

附表 8

2025 年 10 月兰溪河水质状况表

编号	断面名称	水质类别			主要污染指标（超标倍数）
		本月	上月	上年同期	
S9	全丰	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
S10	兰溪镇中学	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
S11	小河口	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-

