

益阳市生态环境局

益环评表〔2026〕26号

益阳市生态环境局

关于益阳兴佳诚电子有限公司新建年产10亿只 铝电解电容器生产线建设项目环境影响报告表 的批复

益阳兴佳诚电子有限公司：

你公司关于《新建年产10亿只铝电解电容器生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳兴佳诚电子有限公司原厂址位于益阳市龙岭工业园风山路南侧，年产4亿只铝电解电容器建设项目于2022年1月由益阳市生态环境局赫山分局审批同意建设，批文号为益赫环评（表）〔2022〕2号，2022年8月在全国排污许可信息平台进行排污登记。根据企业发展需要，拟投资10000万元在益阳市龙岭产业开发区龙光桥街道光明社区规划红叶路北侧、月潭路西侧建设年产10亿只铝电解电容器生产线建设项目（以下简称“本项目”）。项目总占地面积8485.9 m²，总建筑面积11991.35 m²，主

要建设 1 栋 5 层生产厂房，分区布置裁切区、钉卷区、组立区、含浸区、清洗区、套管区、老化区等，配套建设办公区及其他公辅设施及环保工程。本项目建成投产后，位于益阳市龙岭工业园风山路南侧的年产 4 亿支铝电解电容器建设项目生产线不再进行生产。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26 号）和益阳市龙岭经济开发区生态环境准入清单要求。根据益阳市康源环保科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防控措施，确保各类污染物稳定达标的前提下，我局原则同意益阳兴佳诚电子有限公司年产 10 亿只铝电解电容器生产线建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产运营管理中，须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防控措施，确保各污染物达标排放，按照达标排放、清洁生产的要求，着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制度，配备环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维护，确保污染防治设施正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。

(二) 落实水污染防治措施。项目排水须严格执行“雨污分流”原则，电容器裸品清洗废水需采取油水分离器预处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 中的间接排放限值与表 2 中电子元件企业单位产品基准排水量要求，生活污水需经化粪池预处理，然后通过园区市政污水管网排入益阳城东污水处理厂深度处理后达标排放。

(三) 落实大气污染防治措施。车间采取全封闭式管理，裁切工序采取使用封闭式自动裁切机，控制裁切粉尘外排；项目含浸工序产生的挥发性有机废气通过集气罩收集+二级活性炭吸附+25m高排气筒（DA001）高空排放，执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中排放限值；厂界无组织废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中表2中厂区内VOCs无组织排放监控点浓度限值；食堂油烟经过油烟净化器后引至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。

(四) 落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

(五) 落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、

减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》

（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理；废边角料、废包装材料、不合格产品分类收集后外售资源化利用；废电解液沉渣、废电解液桶、废润滑油桶、废含油手套及抹布等危险废物须暂存于危废暂存间内，定期委托具有相关危险废物处置资质的单位外运安全处置。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，严格落实清洁生产，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，重点做好沉淀池、危险废物暂存间的防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手

续。益阳市生态环境局赫山分局负责项目建设期的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。


益阳市生态环境局
2026 年 7 月 21 日

