

湖南省生态环境厅

湘环函〔2024〕23号

湖南省生态环境厅 关于划定、调整或撤销益阳市部分集中式 饮用水水源保护区的复函

益阳市人民政府：

《益阳市人民政府关于调整（撤销）益阳市部分集中式饮用水水源保护区的请示》（益政〔2023〕26号）、《益阳市人民政府关于划定（调整、撤销）益阳市部分集中式饮用水水源保护区的请示》（益政〔2023〕44号）收悉。经研究，并报省人民政府同意，现函复如下：

一、批复意见

（一）同意划定益阳市南县松澧洪道等1处县级、1处千吨万人饮用水水源保护区（方案见附表1）。

（二）同意重新划定益阳沅江市自来水二厂等14处饮用水水源保护区（方案见附表2）。

（三）同意调整益阳沅江市白沙长河小河咀等7处饮用水水源保护区（方案见附表3）。

（四）不同意调整益阳市安化县小淹镇栏牛洞水库饮用水水源保护区。

（五）同意撤销安化县东坪镇横溪、南县茅草街镇三仙湖水库及长春水厂地下水饮用水水源保护区。

二、相关要求

相关人民政府要加强饮用水水源地的日常管理。

（一）严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》《饮用水水源保护区标志技术要求》，设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

（二）严格按照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》，进行集中式地表水饮用水水源地常规监测。加强饮用水源保护区风险防控与应急能力建设，编制应急预案并定期组织环境风险应急演练。

（三）切实落实饮用水水质安全保障各项措施，彻底排查新划定饮用水水源保护区内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保水质达标。

（四）益阳市安化县东坪镇横溪、南县茅草街镇三仙湖水库饮用水水源保护区撤销后，应按照水质不低于目前现状的要求，继续加强水污染防治工作，并保证水质不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

附表：1.益阳市南县松澧洪道等 2 处千吨万人及以上集中式
饮用水水源保护区划定方案
2.益阳市沅江市自来水二厂等 14 处千吨万人及以上
集中式饮用水水源保护区划定方案
3.益阳市沅江市白沙长河小河咀等 7 处千吨万人及以上
集中式饮用水水源保护区调整方案



附表 1

益阳市南县松澧洪道等 2 处千吨万人及以上集中式饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
1	益阳市南县松澧洪道饮用水水源保护区	益阳市	南县	武圣宫镇	松澧洪道	河流型	南县三水厂、振兴水厂	南县城区	县级	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米的河道水域，不超过右岸小河洲（航道除外）。	一级保护区水域边界至左岸防洪堤迎水侧堤肩，右岸纵深 50 米范围内的大、小河洲陆域。
										二级	取水口上游 3000 米至取水口下游 300 米的河道水域（含主航道所在河道水域，一级保护区除外）。	一、二级保护区水域边界至左岸防洪堤背水侧堤脚，右岸纵深至大河州西侧边界（含小河洲，一级保护区除外）。
2	益阳市南县茅草街镇澧水饮用水水源保护区	益阳市	南县	茅草街镇	澧水	河流型	南县茅草街镇集中供水工程	茅草街镇	千吨万人	一级	取水口上游 330 米至取水口下游 33 米的澧水再西洲左支河道水域。	一级保护区水域边界至左岸防洪堤迎水侧堤肩，右岸再西洲纵深 10 米。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 670 米，下边界下延 67 米的澧水再西洲左支河道水域。	一、二级保护区水域边界至左岸防洪堤背水侧堤脚，右岸再西洲纵深 50 米（一级保护区除外）。

附表 2

益阳市沅江市自来水二厂等 14 处千吨万人及以上集中式
饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
1	沅江市自来水二厂饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	/	洞庭湖	地下水型	沅江市第二自来水厂	沅江市城区	县级	一级	分别以 7 号（琼湖街道杨泗桥社区晓岛家园小区 H 栋东侧约 10 米）、12 号（琼湖街道杨泗桥社区桔园路与柳庄路交叉路口东北角，广括王府小区篮球场南侧约 20 米）取水井为中心，半径各 30 米的圆形区域，7 号取水井不超过水塘边界，12 号取水井西侧、北侧以道路迎心侧路肩为界；4 号（市自来水二厂院内西侧）、5 号（市自来水二厂院内西北侧）、6 号（市自来水二厂大门外东侧约 25 米）、8 号（市自来水二厂大门外东南侧约 50 米）、9 号（市自来水二厂院内西南侧）、11 号（宗教事务局新建家属楼北侧）、13 号（市自来水二厂院内中部偏南）、14 号（市自来水二厂院内中部偏北）取水井组成的外接多边形及外径向距离 30 米范围内的区域，东面以城区道路迎心侧路肩为界，南面不超过水厂围墙，北面不超过水塘边界，11 号水井西南侧不超过步行道。	

2	沅江市南嘴镇镇区水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	南嘴镇	澧水	地下水型	南嘴镇镇区水厂	南嘴镇	千吨万人	一级	以1号（南嘴镇镇区平湖移民点）、3号（南嘴镇人民政府院内）、4号（南嘴镇水利管理站西南侧）取水井为中心，半径各30米的圆形区域。
3	沅江市新湾镇明月洲水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	新湾镇	洞庭湖—蒿竹河	地下水型	新湾镇明月洲水厂	新湾镇	千吨万人	一级	以1号（新湾镇明月洲水厂内）、2号（新湾镇明月洲水厂围墙外东南侧约200米）、3号（新湾镇明月洲水厂围墙外东南偏西约150米）取水井为中心，半径各30米的圆形区域，1号水井东北侧以道路迎心侧路肩为界。
4	沅江市胭脂湖街道河渡桥水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	胭脂湖街道	沅江	地下水型	胭脂湖街道河渡桥水厂	胭脂湖街道	千吨万人	一级	以1号（河渡桥水厂内西北角）、2号（河渡桥水厂内东南角）、3号（河渡桥水厂围墙外北侧约60米）取水井为中心，半径各30米的圆形区域。
5	沅江市胭脂湖街道三眼塘集镇水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	胭脂湖街道	沅江	地下水型	胭脂湖街道三眼塘集镇水厂	胭脂湖街道	千吨万人	一级	1号（三眼塘集镇水厂内中部偏西）、2号（三眼塘集镇水厂内中部偏北）、3号（三眼塘集镇水厂内中部偏东）取水井连接线组成的三边形及外径向距离30米范围内的区域，1号水井西侧以水厂围墙为界。
6	沅江市胭脂湖街道竹莲水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	胭脂湖街道	沅江	地下水型	胭脂湖街道竹莲水厂	胭脂湖街道	千吨万人	一级	2号（竹莲水厂内南部）、3号（竹莲水厂内北部）取水井连接线外径向距离30米范围内的区域。

7	沅江市草尾镇镇郊水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	草尾镇	洞庭湖—草尾河	地下水型	草尾镇镇郊水厂	草尾镇	千吨万人	一级	1号（草尾镇镇郊水厂老厂内中部偏南）、2号（草尾镇镇郊水厂老厂内中部偏北）取水井连接线外径向距离30米范围内的区域，东面以康复路迎心侧路肩为界，北面以兴新街迎心侧路肩为界；4号（草尾镇镇郊水厂新厂内东部）、5号（草尾镇镇郊水厂新厂内西部）取水井所在水厂围墙内的区域。
8	沅江市黄茅洲镇子母城水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	黄茅洲镇	洞庭湖—草尾河	地下水型	黄茅洲镇子母城水厂	黄茅洲镇	千吨万人	一级	1号（子母城水厂内东南角）、2号（子母城水厂内东北角）、3号（子母城水厂内中部）取水井所在水厂围墙内的区域。
9	沅江市南嘴镇兴南水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	南嘴镇	澧水	地下水型	南嘴镇兴南水厂	南嘴镇	千吨万人	一级	以1号（张家村）、3号（张家村）、4号（张家村）取水井为中心，半径各30米的圆形区域。
10	益阳市赫山区笔架山乡张家塘墟场水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	赫山区	笔架山乡	湘江—撒洪新河	地下水型	笔架山乡张家塘墟场水厂	笔架山乡	千吨万人	一级	1号（张家塘墟场水厂内大门右侧）、2号（张家塘墟场水厂围墙外东南侧约45米）、3号（张家塘墟场水厂围墙外南侧约30米）取水井连接线组成的三边形及外径向距离50米范围内的区域，东侧、西北侧以道路迎心侧路肩为界。

11	益阳市赫山区岳家桥镇集中供水工程地下水饮用水水源保护区	益阳市	赫山区	岳家桥镇	湘江—撇洪新河	地下水型	岳家桥镇集中供水工程	岳家桥镇	千吨万人	一级	以1号（枫树山村燕子塘石料矿旁）、3号（枫树山村上竹围子组）取水井所在地下水岩溶管道为轴线，3号取水井上游1000米，1号取水井下游100米，两侧宽175米的区域。以2号（岳家桥村农商银行建筑物后侧）取水井所在地下水岩溶管道为轴线，上游1000米，下游100米，两侧宽175米的区域。
12	益阳市赫山区泉交河镇八家湾水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	赫山区	笔架山乡	湘江—撇洪新河	地下水型	泉交河镇八家湾水厂	泉交河镇	千吨万人	一级	以1号（祥云村八家湾组）、2号（祥云村八家湾组）取水井为中心，半径各50米的圆形区域。
										二级	1号、2号取水井连接线外径向距离550米范围内的区域，南、西、北侧以道路迎心侧路肩为界，东面不超过水渠（一级保护区除外）。
13	益阳市资阳区沙头镇沙头新水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	资阳区	沙头镇	洞庭湖	地下水型	沙头镇沙头新水厂	沙头镇	千吨万人	一级	以1号（沙头新水厂内大门左前约15米）、2号（沙头新水厂东面第三栋居民楼北约15米）、3号（沙头新水厂东面第四栋居民楼北约24米）取水井为中心，半径各30米的圆形区域，1号取水井西面以道路迎心侧路肩为界，2号、3号取水井南面以民房为界。
14	南县中鱼口镇下游港水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	南县	中鱼口镇	洞庭湖	地下水型	中鱼口镇下游港水厂	中鱼口镇	千吨万人	一级	以取水井（育新村，水厂围墙外西南约70米）为中心，半径30米的圆形区域，东面、南面以道路迎心侧路肩为界。

附表 3

益阳市沅江市白沙长河小河咀等 7 处千吨万人及以上集中式 饮用水水源保护区调整方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	现有水厂名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围	
											水域	陆域
1	益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	/	洞庭湖	河流型	沅江市第三自来水厂	沅江市城区	县级	一级	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米的河道水域。	一级保护区水域边界沿北岸纵深 50 米范围内的陆域（遇隔堤以隔堤迎水侧堤肩为界），南岸至防洪堤迎水侧堤肩。
										二级	一级保护区水域上边界上溯 2000 米，下边界下延 200 米的河道水域。	一、二级保护区水域边界沿北岸纵深 1000 米范围内的陆域，遇村道以村道背水侧为界，沿南岸至防洪堤背水侧坡脚（一级保护区陆域除外）。
2	沅江市泗湖山镇朱冯水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	泗湖山镇	洞庭湖—蒿竹河	地下水型	泗湖山镇朱冯水厂	泗湖山镇	千吨万人	一级	以取水井（朱冯村，朱冯水厂内）为中心，半径 30 米的圆形区域，南侧以道路迎心侧路肩为界。	

3	安化县滔溪镇朱阳溪饮用水水源保护区	益阳市	安化县	滔溪镇	资江—沅水—滔溪	河流型	安化县城乡供水有限公司滔溪自来水厂	滔溪社区、滔东社区	千吨万人	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的朱阳溪及支流水域。	一级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，遇村道以道路迎水侧为界。
										二级	一级保护区水域上边界上溯至源头，下边界下延 200 米的朱阳溪河道水域。	一、二级保护区水域边界沿岸纵深 1000 米的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。
4	南县华阁镇向东水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	南县	华阁镇	洞庭湖	地下水型	华阁镇向东水厂	华阁镇	千吨万人	一级	以 1 号（井华阁村四组）、2 号（井华阁村四组）取水井为中心，半径各 30 米的圆形区域。	
5	南县青树嘴镇新建水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	南县	青树嘴镇	洞庭湖	地下水型	青树嘴镇新建水厂	青树嘴镇	千吨万人	一级	以 1 号（新建水厂内西南角）、2 号（新建水厂内西北角）取水井为中心，半径各 30 米的圆形区域，1 号水井南侧以水厂围墙为界，2 号水井东北侧以道路迎心侧路肩为界。	

6	南县三仙湖镇 三仙湖水库饮用水水源保护区	益阳市	南县	三仙湖镇	洞庭湖-藕池东支	湖库型	均和水厂	三仙湖镇	千吨万人	一级	取水口半径 500 米范围内的水库水域。	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤肩。
										二级	一级保护区水域边界外径向距离 2000 米范围内的水库水域。	一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水侧坡脚（一级保护区陆域除外）。
7	沅江市南大膳镇堵堤水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	沅江市	南大膳镇	洞庭湖	地下水型	南大膳镇堵堤水厂	南大膳镇	千吨万人	一级	1 号（东堤村，堵堤水厂内西北侧）、2 号（东堤村，堵堤水厂内东侧）取水井连接线外径向距离 30 米范围内的区域，2 号水井东北侧以道路迎心侧路肩为界。	